


Productinformatieblad

Specificaties

LINERGY TRAPVORMIGE VERDELER STEUN 400A



LVS04191

EAN Code: 3606481866974

Prijs: 39,80 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Steun voor contactrail
product name	Linergy BS
bereik compatibiliteit	Linergy Linergy BS railkoker PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT PrismaSeT G behuizing

Complementair

verbinding cel-component	Linergy BS achterkant contactrail
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Uitbreidingskast - breedte 600 mm
toelaatbare stroom	160 A - kruissectie contactrail: 15 x 5 mm 250 A - kruissectie contactrail: 20 x 5 mm 400 A - kruissectie contactrail: 32 x 5 mm
low korte duurstroom	10 kA (1 s) bij 160 A voor 450 mm tussen steun centers 15 kA (1 s) bij 250 A voor 450 mm tussen steun centers 20 kA (1 s) bij 400 A voor 300 mm tussen steun centers 25 kA (1 s) bij 400 A voor 225 mm tussen steun centers
Quantity per set	Set van 1
net weight	0,24 kg

Omgeving

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	5,300 cm
Package 1 Length	46,300 cm
Package 1 Weight	252,000 g
Unit Type of Package 2	CAR

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	51,200 cm
Package 2 Length	52,000 cm
Package 2 Weight	2,750 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	280
Package 3 Height	71,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	89,600 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 4

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.