



## PrismaSeT S, Transparante deur, Voor verdeler 4x24 modules

LVSSDT424

EAN Code: 3606481077134

**Prijs: 376,70 EUR**

### Hoofd

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| range                     | PrismaSeT      |
| product of component type | Deur           |
| categorie toebehoren      | Kasttoebehoren |
| bereik compatibiliteit    | PrismaSeT S    |

### Complementair

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| montage behuizing              | Oppervlak                       |
| sleutelnummer                  | Cijfer dat moet worden vermeld  |
| deurtype                       | Transparant                     |
| bestemming product             | Omheining                       |
| aantal horizontale rijen       | 4                               |
| aantal modules van 9 mm        | 48                              |
| aantal modules (18 mm) per rij | 24                              |
| totaal aantal modules (18 mm)  | 96,0                            |
| gewicht product                | 7 kg                            |
| materiaal kast                 | Glas                            |
| breedte                        | 568 mm                          |
| hoogte                         | 796 mm                          |
| diepte                         | 48,4 mm                         |
| kleur                          | Kleurloos                       |
| market segment                 | Residentieel<br>Kleine gebouwen |

### Omgeving

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| IP beschermingsgraad              | IP41        |
| IK-beschermingsgraad              | IK08        |
| omgevingstemperatuur voor werking | -25...60 °C |

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 8,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 60,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 1 lengte             | 111,500 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 8,880 kg   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P12        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 11         |
| verpakking 2 hoogte             | 107,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 80,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 116,000 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 37 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 34 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 1 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 1 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 20 %                                                           |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Nee                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Nee                                                            |
| RoHS-richtlijn van de EU                     | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening                            | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status                         | Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden             |
| PVC-vrij                                     | Ja                                                             |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 69                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |