

PRODUKTDATENBLATT

Type: SM-S2-2500BT-NA

Art. Nr.: 9300105



4026911104169

Kurzbeschreibung

SM S2 Infrarotstrahler, Bluetooth, 2.5kW, anthr, IP65



Der neue SM-S2 BT ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich mit bereits integrierter Bluetooth Steuerung. Der Strahler kann mittels kostenloser SM- App direkt per Tablet oder Smartphone oder dem BT-4-Kanal Handsender in 3 Stufen gedimmt werden. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Gerade im Außenbereich sind Kurzwellenstrahler besonders flexibel einsetzbar und garantieren eine konstante angenehme Wärmezone. Kurzwellige Infrarotstrahlung durchdringt aufgrund der Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell und garantiert so eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, geeignet für Wand- und Deckenmontage, Maße: 866 x 92 x 200 mm, Schutzart: IP 65, Spannung: 230 V, Gewicht: 3.5 kg, Steckerleitung 180 cm, Prüfzeichen: CE konform, TÜV Nord. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Freien geeignet

ETIM Merkmale

| Ausführung | Decken-/Wandstrahler | Spannung | 230 230 Volt |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Montageart | Aufbau | Anzahl der Heizstufen | 3 |
| Leistungsstufe AUS | ✓ | Min. Heizleistung | 0 Watt |
| Montage über Wickeltisch | × | Max. Heizleistung | 2500 Watt |
| Schutzart (IP) | IP65 | Min. Montagehöhe | 1,8 Meter |
| Farbe | grau | Max. Montagehöhe | 2,5 Meter |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | × | Höhe | 231 Millimeter |
| Kompatibel mit Google | | Breite | 900 Millimeter |
| Assistant | × | | |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | × | Tiefe | 200 Millimeter |
| IFTTT-Unterstützung | | RAL-Nummer | 0 |
| verfügbar | × | | |

Erstellt am: 27.06.2025

Tel.: +49 2562 / 81 97 00 Mail: office.de@etherma.com Web: www.etherma.com