

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA P MONT. PL NSXM 3P/4P VT. B650



LVS03416

EAN Code: 3606481866660

Prijs: 181,30 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel Linergy Linergy FC apparaatvoeding Compact Compact NSXm automaat
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: directe draaibediening Compact: NSXm ingebouwd aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: NSXm ingebouwd aardlekbeveiliging - bediening: directe draaibediening
beschrijving polen	5 x 3P: vast NSXm verticaal installatie 4 x 4P: vast NSXm verticaal installatie
aantal verticale modules	5 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , Linergy FC 5 module(s): NSXm ingebouwd aardlekbeveiliging , Linergy FC
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
colour	Wit (RAL 9003)
width	580 mm
height	154 mm
depth	23 mm
net weight	2,3 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	15 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Length	58 cm
Package 1 Weight	2,134 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	9,288 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	72 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	87 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.