

Productinformatieblad

Specificaties



Zeskants afstandsh. M5 hoogte 20
om montagepl. op te heffen, enz.
Voeding: 100

NSYE2025

EAN Code: 3606480181313

Prijs: 37,90 EUR

Hoofd

Kategorie	Montage toebehoren
product or component type	Afstandsplaat
bereik compatibiliteit	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT S3CM
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	-
montagezone	Schakelaars Op montageplaat Ander zeskantig afstandsstuk
apparaatsamenstelling	1 afstandsplaat
Quantity per set	Set van 100
materiaal	Gegalvaniseerd staal

Complementair

bevestigingsmethode	Opschroeven
hoogte	20 mm
ISO schroefdraad	M5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	9,000 cm
Package 2 Weight	1,042 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie

18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No