


# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis - Elleboog - Omhoog - B - M to M - 630A

KSA630DLE41A

EAN Code: 3606489510572

**Prijs: 2.000,00 EUR**

### Hoofd

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| range of product            | Canalis   |
| productnaam                 | KS  |
| device short name           | KSA   |
| type aanbod                 | Geavanceerd   |
| product of component type   | Elleboog  |
| beschrijving rail           | Norm aan op maat gemaakt (slechts één kant)                           |
| compatibiliteit product     | Canalis KSA railkokersysteem 500...1000 A                             |
| device applicatie           | Richting veranderen   |
| Geleidermateriaal           | Aluminium   |
| polariteit railkokersysteem | 3L + N + PE   |
| le toegekende bedrijfstrom  | 630 A om 35 °C  |
| IP beschermingsgraad        | IP55 In overeenstemming met IEC 60529                                 |
| nominale voedingsspanning   | 230...690 V   |
| netwerk frequentie          | 50/60 Hz  |
| werkingshoek                | 90 °  |
| type richtingsverandering   | richting te leiden 1: smalkantig tot naar boven - neutraal voor links |
| kleur                       | Wit (RAL 9001)  |
| type schaal aanduiding      | Op maat gemaakt   |

### Complementair

|                         |  |
|-------------------------|--|
| lengte                  | 290 mm voor zijkant A<br>290...800 mm voor zijkant B |
| breedte                 | 113 mm   |
| hoogte                  | 146 mm   |
| montagezone             | Op kokersysteem                                      |
| montagepositie          | Eender welke positie                                 |
| elektrische aansluiting | Gesmeerd schuifcontact                               |
| mounting mode           | Met schroeven  |
| standards               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                           |

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| IK-beschermingsgraad | IK08 In overeenstemming met IEC 62262 |
|----------------------|---------------------------------------|

## Verpakkingseenheid

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
|---------------------------------|---|

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| verpakking 1 hoogte | 12,000 cm |
|---------------------|-----------|

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| verpakking 1 breedte | 86,600 cm |
|----------------------|-----------|

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| verpakking 1 lengte | 86,600 cm |
|---------------------|-----------|

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| verpakking_1_gewicht | 19,000 kg |
|----------------------|-----------|

---

## contractuele waarborg

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                  |
|---|----------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton  | Ja                               |
| Verpakkingen zonder kunststof   | Ja                               |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>   | Voldoet                          |
| REACH-regelgeving   | <a href="#">REACH-verklaring</a> |
| Halogeenvrije status  | Halogeenvrij product             |
| PVC-vrij  | Ja                               |
| Siliconenvrij   | Ja                               |

### Use Again

|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |   |
|--|---|
| Circulair Profiel  | Geen specifieke recycling vereist   |
| Terugname  | No  |
| WEEE-label   |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |