

36 608 882



- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Passt zu TARA

Passt zu TARA

	Dark Platinum gebürstet	36 608 882-99
	Chrom	36 608 882-00
	Platin gebürstet	36 608 882-06
	Platin	36 608 882-08
	Dark Chrome	36 608 882-19
	Light Gold gebürstet	36 608 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 882-28
	Schwarz matt	36 608 882-33
	Bronze gebürstet	36 608 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 608 882-47
	Chrom gebürstet	36 608 882-93

Benötigtes Zubehör




UP-Ventil 3/4" -

35 608 970 90

- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

36 608 882

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Zertifikate


IAPMO_4976

WRAS_2010

36 608 882

Produktversion bis 10/27/2020

Produktversion ab 10/27/2020





TARA Unterputzventil rechtsschließend 3/4" - Dark Platinum gebürstet

TARA

36 608 882

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 10/27/2020

Produktversion ab 10/27/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 127 00 90	Oberteil rechtsschließend 3/4" -	17	2