

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSet - Installatiekit voor inbouw drive - Acc. Altivar Process size S3 - IP55

NSYPTDS3

EAN Code: 3606485433226

**Prijs: 235,50 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
product or component type	Aandrijving inbouwkit
categorie toebehoren	Montage en bevestiging toebehoren
productspecifieke toepassing	Processen en utilities
bereik compatibiliteit	Altivar snelheidsregelaar ATV630 Altivar snelheidsregelaar ATV930 PanelSeT SF en SM kasten: H:>=600 mm x W:>=300 mm PanelSeT S3D kast: H:>=600 mm x W:>=300 mm
compatibiliteit voor Altivar Process 630-930, afmeting:	3
motorvermogen kW	7,5 kW 220/240 V 11 kW 220/240 V 15 kW 380/480 V 18,5 kW 380/480 V 22 kW 380/480 V
montagezone	Mode 1: achterzijde van kast op montageplaat Mode 2: binnenin behuizing
samenstelling kit	1 x Montageplaat met flenzen en geïntegreerde pakking, plaatstaal met anti-corrosiecoating. Bevestiging met schroeven en moeren 1 x bevestigingstoehoren 1 x boorsjabloon 1 x instructieblad 1 x Randbescherming profiel, kunststof.

### Complementair

permanente toelaatbare belasting	14,3 kg
colour	Grijs (RAL 7035)
hoogte	Extern: 555 mm Uitsparing: 503 mm
breedte	Extern: 295 mm Uitsparing: 250 mm
diepte	Scheiding wand-kast : 22 mm
net weight	2,452 kg
diensten	Configuratie van behuizing Voorgeboorde achterkant afmetingen aangevraagd Fabrieksinstallatie Aandrijving inbouwkit op de behuizing

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	37,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	57,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	2,452 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	PAM
<b>Number of Units in Package 2</b>	30
<b>Package 2 Height</b>	50,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	100,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	87,000 kg

## **contractuele waarborg**

<b>Coverage</b>	Kernproduct
<b>Garantie</b>	18 months


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No