

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Teleskop-Standhahnmutternschl., 10-32mm	70225	4004625702253

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Teleskop-Standhahnmutternschl., 10-32mm
Artikelnummer	70225
EAN/GTIN	4004625702253
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Handwerker Standard-Werkzeug
Nettogewicht	0,825 kg
Bruttogewicht	0,835 kg
Länge	28,500 cm
Breite	7,000 cm
Höhe	2,000 cm
Versandgewicht	0,835 kg
Verpackung Länge	28,500 cm
Verpackung Breite	7,000 cm
Verpackung Höhe	2,000 cm
Verpackungsvolumen	399,000
Ursprungsland	TW - Taiwan
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82041100
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Teleskop-Standhanmutternschlüssel
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	enthält keine besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/8 - 1 1/4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	10 - 32 mm
Spannweite (mm)	10 mm
eClass Code	21040127
Klassencode ECLASS	ADG802010
UFI Code	kein UFI Code notwendig
SCIP Nummer	Keine SVHC Informationspflicht
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Standhahnschlüssel
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenbarer Quergriff: Ermöglicht eine optimale Kraftübertragung • Schwenkbare, gefederte Klaue: Für eine leichte Montage im Rechts- und Linksgang • Vielseitig: Teleskop-Auszug ist 4-fach in der Länge verstellbar
Einsatzbereich	Zum Festziehen und Lösen von Schraubenmuttern an schwer zugänglichen Stellen wie Waschtischen und Spülbecken.
Produktbeschreibung	Teleskop-Standhahnmutternschlüssel zum Festziehen und Lösen von Schraubenmuttern an schwer zugänglichen Stellen wie Waschtischen und Spülbecken.
Marketingtext	Der Teleskop-Standhahnmutterschlüssel ermöglicht Ihnen eine einfache und effiziente Montage und Demontage von Schraubenmuttern. Mit einem Arbeitsbereich von 10-32 mm

Marketing

(3/8-1.1/4 Zoll) ist er vielseitig einsetzbar. Durch seine teleskopische Funktion kann die Länge des Schlüssels an die jeweiligen Bedürfnisse schnell angepasst werden und somit können auch schwer erreichbare Muttern problemlos gelöst werden. Der Teleskop-Standhahnmutternschlüssel ermöglicht eine einfache und sichere Montage, ohne dass zusätzliches Werkzeug benötigt wird. Die schwenkbare, gefederte Klaue ermöglicht dabei eine leichte Montage im Rechts- und Linksgang.

Lieferumfang

Teleskop-Standhahnmutternschl., 10-32 mm

ETIM 8.0

Länge	310 mm
Einsätze auswechselbar	No
Arbeitsbereich	10 - 32 mm
Parallele Backen	No
Hebelarm verriegelbar	No
ETIM 8 Code	EC002223
ETIM 8 Klassenname	Waschbeckenzange

ETIM 9.0

Länge	310 mm
Einsätze auswechselbar	No
Arbeitsbereich	10 - 32 mm
Parallele Backen	No
Hebelarm verriegelbar	No
ETIM 9 Code	EC002223
ETIM 9 Klassenname	Waschbeckenzange

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Waschbeckenzange
ETIM 10 Code	EC002223
Länge	310 mm
Einsätze auswechselbar	No
Arbeitsbereich	10 - 32 mm
Parallele Backen	No
Hebelarm verriegelbar	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 30874

5554_telescopic_basin_wrench_70225_p01.tif