

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Standhahnmutternschlüssel, SW 10-32mm	70228	4004625001363

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Standhahnmutternschlüssel, SW 10-32mm
Artikelnummer	70228
EAN/GTIN	4004625001363
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Handwerker Standard-Werkzeug
Nettogewicht	0,495 kg
Bruttogewicht	0,520 kg
Länge	37,500 cm
Breite	4,300 cm
Höhe	2,000 cm
Versandgewicht	0,520 kg
Verpackung Länge	37,500 cm
Verpackung Breite	4,300 cm
Verpackung Höhe	2,000 cm
Verpackungsvolumen	322,500
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82041100
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Standhahnmutternzange
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/8 - 1.1/4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	10 - 32 mm
eClass Code	21040127
Klassencode ECLASS	ADG802010
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Standhahnmutterschlüssel
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbarer Quergriff ermöglicht optimale Kraftübertragung</li> <li>• Schwenkbare Klaue für Rechts- und Linksgang</li> </ul>
Einsatzbereich	Zum Festziehen und Lösen von Schraubenmuttern an schwer zugänglichen Stellen.
Produktbeschreibung	Der Standhahnmutternschlüssel ist ideal zum Festziehen und Lösen von Schraubenmuttern an schwer zugänglichen Stellen wie Waschtischen und Spülbecken.
Marketingtext	Mit dem Standhahnmutternschlüssel können Sie Schraubenmuttern Ø 10-32mm (3/8- 1.1/4 Zoll) an schwer zugänglichen Stellen wie Waschtischen und Spülbecken festziehen und lösen. Die schwenkbare, gefederte Klaue ermöglicht dabei eine leichte Montage im Rechts- und Linksgang.
Lieferumfang	Standhahnmutternschlüssel 10-32 mm

## ETIM 8.0

Länge	375 mm
Einsätze auswechselbar	No
Arbeitsbereich	10 - 32 mm
Parallele Backen	No

**ETIM 8.0**

Hebelarm verriegelbar	No
ETIM 8 Code	EC002223
ETIM 8 Klassenname	Waschbeckenzange

**ETIM 9.0**

Länge	375 mm
Einsätze auswechselbar	No
Arbeitsbereich	10 mm
Parallele Backen	No
Hebelarm verriegelbar	No
ETIM 9 Code	EC002223
ETIM 9 Klassenname	Waschbeckenzange

**ETIM 10.0**

ETIM 10 Klassenname	Waschbeckenzange
ETIM 10 Code	EC002223
Länge	375 mm
Einsätze auswechselbar	No
Arbeitsbereich	10 mm
Parallele Backen	No
Hebelarm verriegelbar	No

**Medien****Hauptbild**

MamfileID: 98224  
 70228\_standhahnmutternschluessel\_p01.tif

**Anwendungsbild**

MamfileID: 98225  
 70228\_standhahnmutternschluessel\_aw01.tif