

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSet - Installatiekit voor inbouw drive - Acc. Altivar Process size S5 - IP55

NSYPTDS5

EAN Code: 3606485442488

Prijs: 466,40 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product or component type	Aandrijving inbouwkit
categorie toebehoren	Montage en bevestiging toebehoren
productspecifieke toepassing	Processen en utilities
bereik compatibiliteit	Altivar snelheidsregelaar ATV630 Altivar snelheidsregelaar ATV930 PanelSeT SF en SM kasten Altivar snelheidsregelaar ATV340
compatibiliteit voor Altivar Process 630-930, afmeting:	5
motorvermogen kW	30 kW 220/240 V 37 kW 220/240 V 45 kW 220/240 V 55 kW 380/480 V 75 kW 380/480 V 90 kW 380/480 V
montagezone	Mode 1: achterzijde van kast op montageplaat Mode 2: binnenin behuizing
samenstelling kit	1 x Montageplaat met flenzen en geïntegreerde pakking, plaatstaal met anti-corrosiecoating. Bevestiging met schroeven en moeren 1 x bevestigingstoebereid 1 x boorsjabloon 1 x instructieblad 1 x Randbescherming profiel, kunststof. 1 x ventilatorsteun 1 x Afdekplaat voor ventilatorbescherming

Complementair

permanente toelaatbare belasting	58,5 kg
colour	Grijs (RAL 7035)
hoogte	Extern: 975 mm Uitsparing: 920 mm
breedte	Uitsparing: 380 mm Extern: 427 mm
diepte	Scheiding wand-kast : 205,5 mm
net weight	11,086 kg
diensten	Configuratie van behuizing Voorgeboorde achterkant afmetingen aangevraagd Fabrieksinstallatie Aandrijving inbouwkit op de behuizing

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	101,000 cm
Package 1 Width	45,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	11,086 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	166,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	235,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No