

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Gurtrohr-/Armaturenzange 3" | 70240 | 4004625702406 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung Variante | Gurtrohr-/Armaturenzange 3" |
| Artikelnummer | 70240 |
| EAN/GTIN | 4004625702406 |
| Artikeltyp | Artikel |
| RO Produktbereich | Universalwerkzeuge |
| RO Produktlinie | Handwerkzeuge |
| RO Produktgruppe | Amaturenzangen |
| Nettogewicht | 0,345 Kg |
| Bruttogewicht | 0,345 Kg |
| Länge | 30,500 Cm |
| Breite | 4,000 Cm |
| Höhe | 3,000 Cm |
| Versandgewicht | 0,345 Kg |
| Verpackung Länge | 33,000 Cm |
| Verpackung Breite | 8,000 Cm |
| Verpackung Höhe | 9,000 Cm |
| Verpackungsvolumen | 366,000 cm ³ |
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Zolltarifnummer | 82041200 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | Gurtrohr- und Amaturenzange |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | Rohr-, Installationswerkzeuge |
| Warengruppe | Universalwerkzeug |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 0 – 3 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 0 - 89 Mm |
| eClass Code | 21043805 |
| Klassencode ECLASS | ACD203 |
| Batteriegesetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|--|
| Neutrale Bezeichnung | Gurtrohrzange |
| Anwendungsvorteile | <ul style="list-style-type: none"> • Nylongurt: Für schonendes Arbeiten an verchromten Armaturen ohne Beschädigung von polierten Oberflächen • Monoblock-Körper aus leichter Aluminiumlegierung: Robust und trotzdem leicht |
| Einsatzbereich | Die Gurtrohr-/Armaturenzange 8" mit einem Arbeitsbereich von 89 mm (3 Zoll) eignet sich ideal für die Installation und Reparatur von Rohrleitungen und Armaturen. |
| Produktbeschreibung | Gurtrohr- und Armaturenzange für schonendes Arbeiten an verchromten Oberflächen bis Ø 3". |
| Marketingtext | Die Gurtrohr-/Armaturenzange 8" ist die ideale Lösung für alle, die verchromte Armaturen schonend und sicher montieren möchten. Mit einem Arbeitsbereich bis 89 mm (3 Zoll) eignet sich die Gurtrohr-/Armaturenzange für die Installation und Reparatur von Rohrleitungen und Armaturen. Mit ihrer robusten Konstruktion und ihrem starken Griff ermöglicht sie ein einfaches und präzises Festziehen und Lösen von Rohren und Armaturen. Die Gurtrohr-/Armaturenzange ist mit einem auswechselbaren Nylongurt ausgestattet, der ein sicheres Greifen und Festhalten ermöglicht. |
| Lieferumfang | Gurtrohr-/Armaturenzange, 3" |

ETIM 8.0

| | |
|-------------------|----------|
| Oberflächenschutz | sonstige |
|-------------------|----------|

ETIM 8.0

| | |
|--|---------------|
| Länge | 300 mm |
| Ausführung | Bandschlinge |
| Griffausführung | 1-Komponenten |
| Gewicht | 345 g |
| Ausführung funkenarm | No |
| Griffüberzug | ohne |
| Spannbereich | 0 - 89 mm |
| Länge Kette/Band | 450 mm |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 3 Zoll |
| Geeignet für Ölfilter | Yes |
| Mit Rutschhemmung | No |
| ETIM 8 Code | EC000842 |
| ETIM 8 Klassenname | Rohrzange |

ETIM 9.0

| | |
|--|---------------|
| Ausführung | Bandschlinge |
| Länge | 300 mm |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Ausführung funkenarm | No |
| Gewicht | 345 g |
| Oberflächenbehandlung | sonstige |
| Griffausführung | 1-Komponenten |
| Griffüberzug | ohne |
| Spannbereich | 0 mm |
| Länge Kette/Band | 450 mm |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 3 Zoll |
| Geeignet für Ölfilter | Yes |
| Mit Rutschhemmung | No |
| ETIM 9 Code | EC000842 |
| ETIM 9 Klassenname | Rohrzange |

ETIM 10.0

| | |
|----------------------------|--------------|
| ETIM 10 Klassenname | Rohrzange |
| ETIM 10 Code | EC000842 |
| Länge | 300 mm |
| Ausführung | Bandschlinge |
| Gewicht | 345 g |

ETIM 10.0

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Oberflächenbehandlung | sonstige |
| Griffüberzug | ohne |
| Griffausführung | 1-Komponenten |
| Ausführung funkenarm | No |
| Mit Rutschhemmung | No |
| Spannbereich | 0 mm |
| Länge Kette/Band | 450 mm |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 3 Zoll |
| Geeignet für Ölfilter | Yes |

Medien**Hauptbild**

MamfileID: 29121
1241_3251_gurtrohr_und_armaturenzange_70240_p01.tif

Anwendungsbild

MamfileID: 130073
70240_gurtrohr_armaturenzange_aw01.tif