

PRO

Receveur de douche, en matériau composite Marbond, extra-plat, rectangulaire, évacuation centrée sur la largeur du receveur

DIMENSIONS

Longueur	1500 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	42 mm

COULEUR ET FINITION

186	Beige mat
-----	-----------

OPTIONS

000 - Modèle standard





Forme : Rectangulaire

Poids net / kg : 76

Matériau : Marbond

Type d'installation : Encastré / Niche

DESSINS TECHNIQUES



Order no.	A / mm	B / mm	C / mm	D / mm
21295.2	1300	700	350	38
21595.5	1300	800	400	42
21595.8	1300	900	450	42
21295.3	1400	700	350	38
21295.6	1400	800	400	42
21295.7	1400	900	450	42
21295.9	1500	700	350	42
21395.1	1500	800	400	42
21395.2	1500	900	450	42
21395.4	1600	700	350	42
21395.5	1600	750	375	42
21395.8	1600	800	400	42
21395.9	1600	900	450	42

COMPATIBLE AVEC



Laufen Pro Cache Vidage
Pr Receveur

H291950...0001



Cache Vidage Pr Receveur
Pro

H291951...0001



Cache Vidage Pr Receveur
Pro

H291952...0001



Cadre d'installation pour
receveur Laufen Pro en
Marbond

H295704...0001



Bonde pour receveur, DN
50, vidage 90mm

H295127...0001



Ruban isolant phonique 1
rouleau, 3,30 m

H2955510000001

Cornière d'étanchéité 3D
(cornière intérieure)

H2956430000001



Cornière extérieure
multifonction 3D (pour
l'installation à fleur de
receveurs de douche)

H295644...0001

Masse d'étanchéité de
dispersion

H2956450000001

Kit d'étanchéité pour bord
de baignoire/receveur 2,0
m

H2956470000001



Kit anti-bruit pour grand
cadre d'installation, pour
receveurs de douche de
plus de 120 cm

H2989890000001

PRO

Le designer suisse de la gamme LAUFEN PRO, Peter Wirz, de l'agence de design Vetica, a créé une gamme de salles de bains qui optimise le processus de fabrication de la céramique. Cela démontre que des produits aux formes minimalistes, de grande qualité et fonctionnels ne riment pas forcément avec des prix élevés s'ils sont produits intelligemment. Le design démocratique de LAUFEN PRO constitue une réponse moderne pour toutes les personnes souhaitant avoir accès au design.

