


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Xarita S spiegel met LED-verlichting 700/50 met infraroodbediening, mat wit
Art.nr.	54991700
Oppervlakte	mat wit
Netto prijs	1.668,99 EUR




Product foto



Kenmerken

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtstroom: 3990 lm
- power-lamp: 24 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging

Maat tekeningen



Technologie





Technical drawing of a circular structure, likely a manhole or access point, showing dimensions and labels:

- Overall diameter: $\varnothing 700$
- Top flange diameter: 490
- Top flange thickness: 245 (on both sides)
- Internal diameter: 100
- Internal thickness: 100
- Internal label: 230V
- Top flange height: 186
- Bottom flange height: 1650
- Bottom flange diameter: ≥ 120
- Bottom flange thickness: 350 (on both sides)

 Afmetingen kunnen variëren vanwege keramische toleranties die verband houden met het productieproces.

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Xarita S** spiegel met LED-verlichting 700/50 met infraroodbediening, mat wit
 Art.nr. 54991700
 Oppervlakte mat wit
 Netto prijs 1.668,99 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 05/23

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	PMMA profiel	87547000	236,70
2	LED strip	87510000	312,42
3	afdekkap	87501000	26,73
4	afdekkap	87530000	34,01
5	afstandhouder	87553000	26,73
6	Kabelhouders	87554000	42,22
7	contactdoos	87556000	42,22
8	afdekkap	87549000	66,87
9		87500000	95,16
10	besturing	87498000	193,02
11	trafo	87495000	193,02
12	bevestigingsmateriaal	87551000	34,01
13	Bescherming opheffen	87552000	26,73