
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Ketten-Rohrabschneider, 20-100mm	70285	4004625702857

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Ketten-Rohrabschneider, 20-100mm
Artikelnummer	70285
EAN/GTIN	4004625702857
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Trennen
RO Produktgruppe	Rohrabschneider
Nettogewicht	0,570 kg
Bruttogewicht	0,585 kg
Länge	23,000 cm
Breite	10,000 cm
Höhe	2,000 cm
Versandgewicht	0,585 kg
Verpackung Länge	37,000 cm
Verpackung Breite	28,000 cm
Verpackung Höhe	25,000 cm
Verpackungsvolumen	460,000 cm ³
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82034000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Ketten-Rohrabschneider
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Ablängen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/4 – 4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	20 - 100 mm
Schnitttiefe	0 mm
eClass Code	21043713
Klassencode ECLASS	ADG936
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohrabschneider
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none">• Geringer Arbeitsradius: Für Arbeiten in Zwangslagen, z.B. an parallel verlaufenden Rohren• Komfort: Stabile Kette mit 15 Schneidrädchen, zweistufige Verstellung, kunststoffüberzogener Griff
Einsatzbereich	Zum Schneiden von Kupfer-, Messing- und Aluminiumrohren sowie dünnwandigen Stahlrohren und kunststoffummantelten Rohren mit einem Durchmesser von 20-200 mm (3/4-4 Zoll).
Produktbeschreibung	Der Ketten-Rohrabschneider ermöglicht präzises Schneiden von Rohren mit einem Durchmesser von 20-200 mm (3/4-4 Zoll).
Marketingtext	Mit dem Ketten-Rohrabschneider können Kupfer-, Messing- und Aluminiumrohre sowie dünnwandige Stahlrohre und kunststoffummantelte Rohre mit einem Durchmesser von 20-200 mm (3/4-4 Zoll) geschnitten werden. Die Kette können Sie um das Rohr legen und anschließend einspannen. Arbeiten in Zwangslagen ist somit problemlos möglich.
Lieferumfang	Ketten-Rohrabschneider, 20-100mm

ETIM 8.0

Länge	230 mm
Rohrdurchmesser	20 - 100 mm

ETIM 8.0

Geeignet für Aluminium	Yes
Geeignet für Kupfer	Yes
Geeignet für Stahl	Yes
Geeignet für Edelstahl	No
Geeignet für Gussrohre	No
Geeignet für Kunststoff	No
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre	Yes
Mit Rohrrinnenentgrater	No
Mit Schnellverstellung	No
Teleskopisch	No
ETIM 8 Code	EC000148
ETIM 8 Klassenname	Rohrschneider

ETIM 9.0

Länge	230 mm
Cutting system EF008581	sonstige
Rohrdurchmesser	20 - 100 mm
Max. Wandstärke	0 mm
Geeignet für Aluminium	Yes
Geeignet für Kupfer	Yes
Geeignet für Stahl	Yes
Geeignet für Edelstahl	No
Geeignet für Gussrohre	No
Geeignet für Kunststoff	No
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre	Yes
Mit Rohrrinnenentgrater	No
Mit Schnellverstellung	No
Teleskopisch	No
Schneidmesser auswechselbar	No
Cutting wheel exchangable EF018098	No
ETIM 9 Code	EC000148
ETIM 9 Klassenname	Rohrschneider

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrschneider
ETIM 10 Code	EC000148
Länge	230 mm

ETIM 10.0

Geeignet für Aluminium	Yes
Geeignet für Kupfer	Yes
Geeignet für Edelstahl	No
Geeignet für Stahl	Yes
Geeignet für Kunststoff	No
Cutting system EF008581	sonstige
Rohrdurchmesser	20 - 100 mm
Max. Materialstärke	0 mm
Geeignet für Gussrohre	No
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre	Yes
Mit Rohrrinnenentgrater	No
Mit Schnellverstellung	No
Teleskopisch	No
Schneidmesser auswechselbar	No
Cutting wheel exchangable EF018098	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 29122
1243_4032_ketten_rohrabschneider_70285_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 30007
3754_ketten_rohrabschneider_70285_aw01.tif