

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Einhand-Rohrzange STILLSON, 8" | 70350 | 4004625703502 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung Variante | Einhand-Rohrzange STILLSON, 8" |
| Artikelnummer | 70350 |
| EAN/GTIN | 4004625703502 |
| Artikeltyp | Artikel |
| RO Produktbereich | Universalwerkzeuge |
| RO Produktlinie | Handwerkzeuge |
| RO Produktgruppe | Einhand-Rohrzangen |
| Nettogewicht | 0,257 kg |
| Bruttogewicht | 0,257 kg |
| Länge | 18,500 cm |
| Breite | 4,500 cm |
| Höhe | 2,000 cm |
| Versandgewicht | 0,257 kg |
| Verpackung Länge | 20,000 cm |
| Verpackung Breite | 6,000 cm |
| Verpackung Höhe | 6,000 cm |
| Verpackungsvolumen | 166,500 cm ³ |
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | STILLSON |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 5 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | Rohr-, Installationswerkzeuge |
| Warengruppe | Universalwerkzeug |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 0 – 3/4 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 0 - 27 mm |
| Material | DURAMAG Magnesium |
| eClass Code | 21043805 |
| Klassencode ECLASS | ACD203 |
| Batteriegesetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|--|
| Neutrale Bezeichnung | Einhand-Rohrzange |
| Anwendungsvorteile | <ul style="list-style-type: none"> Auswechselbare Backen und Haken: Für den mühelosen Austausch von Verschleißteilen Geschmiedete Backen: Robust und langlebig Skala auf dem Haken: Schnelles Voreinstellen des Rohrdurchmessers Gehärtete Stellmutter: Verhindert ungewolltes Verstellen während dem Gebrauch Optimierte Doppelfederung: Gewährleistet schnelle und sichere Selbstklemmung |
| Einsatzbereich | Die Einhandrohrzange STILLSON ist zum Verschrauben und Halten in vielfältigen Anwendungsbereichen für Stahlrohre geeignet. |
| Produktbeschreibung | Die STILLSON Einhand-Rohrzange zum Verschrauben und Halten von Stahlrohren. |
| Marketingtext | Mit der Einhand-Rohrzange STILLSON 8 Zoll können Rohre und Verschraubungen von 0-27 mm (0-3/4 Zoll) in verschiedenen Anwendungsbereichen gehalten, gelöst und festgezogen werden. Mit der gehärteten Stellmutter, die ein ungewolltes Verstellen verhindert sowie der optimierten Doppelfederung, die für eine sichere Selbstklemmung sorgt, werden Sie perfekt beim Arbeitsvorgang unterstützt. |
| Lieferumfang | Einhand-Rohrzange STILLSON, 8" |

ETIM 8.0

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Länge | 200 mm |
| Ausführung | Scharnier |
| Griffausführung | sonstige |
| Gewicht | 280 g |
| Ausführung funkenarm | No |
| Griffüberzug | ohne |
| Spannbereich | 0 - 27 mm |
| Länge Kette/Band | 0 mm |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 3/4 Zoll |
| Geeignet für Ölfilter | No |
| Mit Rutschhemmung | No |
| ETIM 8 Code | EC000842 |
| ETIM 8 Klassenname | Rohrzange |

ETIM 9.0

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Ausführung | Gelenk |
| Länge | 200 mm |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Ausführung funkenarm | No |
| Gewicht | 280 g |
| Oberflächenbehandlung | sonstige |
| Griffausführung | sonstige |
| Griffüberzug | ohne |
| Spannbereich | 0 mm |
| Länge Kette/Band | 0 mm |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 3/4 Zoll |
| Geeignet für Ölfilter | No |
| Mit Rutschhemmung | No |
| ETIM 9 Code | EC000842 |
| ETIM 9 Klassenname | Rohrzange |

ETIM 10.0

| | |
|---------------------|-----------|
| ETIM 10 Klassenname | Rohrzange |
| ETIM 10 Code | EC000842 |
| Länge | 200 mm |
| Ausführung | Gelenk |

ETIM 10.0

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Gewicht | 280 g |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Oberflächenbehandlung | sonstige |
| Griffüberzug | ohne |
| Griffausführung | sonstige |
| Ausführung funkenarm | No |
| Mit Rutschhemmung | No |
| Spannbereich | 0 mm |
| Länge Kette/Band | 0 mm |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 3/4 Zoll |
| Geeignet für Ölfilter | No |

Medien

Hauptbild



MamfileID: 30595

5022_einhand_rohrzange_stillson_8_zoll_70350_p01.tif