

WDH 1000 SBB

TOEBEHOREN

De belangrijkste kenmerken

Composietisolatie van hardschuim en vlies

Dankzij verwerking van grafiet goede isolatie-eigenschappen

Twee halve schalen voor gemakkelijkere aanpassing van de vorm

PRODUCTNR.: 235911



WDH 600 SBB

Productnr.: 235909



WDH 800 SBB

Productnr.: 235910



Type	WDH 600 SBB	WDH 800 SBB	WDH 1000 SBB
Bestelnr.	235909	235910	235911

Technische kenmerken

Bouwtype voor	SBB 600 WP SOL	SBB 800 WP SOL	SBB 1000 WP SOL
Dikte isolatie	110 mm	110 mm	110 mm
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	2,70 kWh	3,00 kWh	3,40 kWh

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl