

PRO

Receveur de douche en gel coat Marbond, extra-plat, rectangulaire, évacuation centrée sur la longueur du receveur. Vidage 295127 à commander séparément.



DIMENSIONS

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 1800 mm |
| Largeur  | 700 mm  |
| Hauteur  | 33 mm   |

COULEUR ET FINITION

|     |           |
|-----|-----------|
| 186 | Beige mat |
|-----|-----------|

OPTIONS

000 - Modèle standard

Diamètre du vidage (mm) : 90

Matériau : Marbond

Type d'installation : D'angle, Encastré / Niche


Fond antidérapant

Poids net / kg : 74

Forme : Rectangulaire

Profondeur : Extra plat

DESSINS TECHNIQUES



COMPATIBLE AVEC



Laufen Pro Cache Vidage  
Pr Receveur

**H291950...0001**



Cache Vidage Pr Receveur  
Pro

**H291951...0001**



Cache Vidage Pr Receveur  
Pro

**H291952...0001**



Cadre d'installation pour  
receveur Laufen Pro en  
Marbond

**H295700...0001**



Bonde pour receveur, DN  
50, vidage 90mm

**H295127...0001**



Ruban isolant phonique 1  
rouleau, 3,30 m

**H2955510000001**

Cornière d'étanchéité 3D  
(cornière intérieure)

**H2956430000001**



Cornière extérieure  
multifonction 3D (pour  
l'installation à fleur de  
receveurs de douche)

**H295644...0001**

Masse d'étanchéité de  
dispersion

**H2956450000001**

Kit d'étanchéité pour bord  
de baignoire/receveur 2,0  
m

**H2956470000001**



Kit anti-bruit pour grand  
cadre d'installation, pour  
receveurs de douche de  
plus de 120 cm

**H2989890000001**

## PRO

Le designer suisse de la gamme LAUFEN PRO, Peter Wirz, de l'agence de design Vetica, a créé une gamme de salles de bains qui optimise le processus de fabrication de la céramique. Cela démontre que des produits aux formes minimalistes, de grande qualité et fonctionnels ne riment pas forcément avec des prix élevés s'ils sont produits intelligemment. Le design démocratique de LAUFEN PRO constitue une réponse moderne pour toutes les personnes souhaitant avoir accès au design.

