

Productinformatieblad

Specificaties



Draaibediening - Direct/Voorkant - Rood/Geel - IP65 - Acc. TeSys GS 630-800A

GS2AH560

EAN Code: 3389119411608

Prijs: 167,40 EUR

Hoofd

range of product	TeSys
range	TeSys
device short name	GS2AH
product or component type	Rotatiehendel
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS GS2S TeSys TeSys GS GS2T Fupact FUPACT GS GSB630 Fupact FUPACT GS GSD630 Fupact FUPACT GS GSB800 Fupact FUPACT GS GSD800
type bedieningshendel	Extern frontaal
kleur hendel	Rood
kleur hendel voorplaat	Geel

Complementair

Hendelposities	O-I
draaihendel vergrendeld met hangslot	Met
Nominale stroom schakelaar	630 A 800 A
standards	IEC
net weight	0,28 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Package 1 Weight	270,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	5

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,529 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.