

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Rollgabelschlüssel 6", SW bis 20mm	70441	4004625704417

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Rollgabelschlüssel 6", SW bis 20mm
Artikelnummer	70441
EAN/GTIN	4004625704417
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Rollgabelschlüssel
Nettogewicht	0,125 kg
Bruttogewicht	0,150 kg
Länge	22,500 cm
Breite	8,500 cm
Höhe	1,300 cm
Versandgewicht	0,150 kg
Verpackung Länge	12,000 cm
Verpackung Breite	3,000 cm
Verpackung Höhe	2,000 cm
Verpackungsvolumen	248,625 cm ³
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82041200
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Rollgabelschlüssel
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	73293
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Stammdaten

Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Spannweite (mm)	20 mm
eClass Code	21040114
Klassencode ECLASS	ACC483
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rollgabelschlüssel
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> Rolle mit Rechtsgang: Leichtgängig und robust Minimales Spiel in den Gleitführungen: Für präzises Arbeiten
Einsatzbereich	Zum Lösen und Anziehen von Schraubverbindungen bis 20 mm.
Produktbeschreibung	Rollgabelschlüssel zum Lösen und Anziehen von Schraubverbindungen bis 20 mm.
Marketingtext	Mit dem Rollgabelschlüssel können Sie Schraubverbindungen bis 20 mm lösen und anziehen.
Lieferumfang	Rollgabelschlüssel, 6", SW bis 20mm

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
Länge	152,4 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Gewicht	125 g
Ausführung funkenarm	No
Max. Schlüsselweite	20 mm
Maulstellung	0 °

ETIM 8.0

Skala	0 - 20 mm
Geprüft nach ISO 6787	Yes
ETIM 8 Code	EC002192
ETIM 8 Klassenname	Rollgabelschlüssel

ETIM 9.0

Länge	152,4 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
Ausführung funkenarm	No
Gewicht	125 g
VDE-geprüft	No
Max. Schlüsselweite	20 mm
Maulstellung	0 °
Skala	0 mm
Geprüft nach ISO 6787	Yes
ETIM 9 Code	EC002192
ETIM 9 Klassenname	Rollgabelschlüssel

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rollgabelschlüssel
ETIM 10 Code	EC002192
Länge	152,4 mm
Gewicht	125 g
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Ausführung funkenarm	No
Max. Schlüsselweite	20 mm
Maulstellung	0 °
Skala	0 mm
Geprüft nach ISO 6787	Yes

Medien

Hauptbild



MamfileID: 31313

6777_rollgabelschluessel_10_zoll_sw_bis_29mm_70443_p01.tif