

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
RO-QUICK Ventil-Einschraubset m. Adapter	70439	4004625704394

Stammdaten

Bezeichnung Variante	RO-QUICK Ventil-Einschraubset m. Adapter
Artikelnummer	70439
EAN/GTIN	4004625704394
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Handwerker Standard-Werkzeug
Nettogewicht	0,405 kg
Bruttogewicht	0,440 kg
Länge	17,000 cm
Breite	16,000 cm
Höhe	5,000 cm
Versandgewicht	0,440 kg
Verpackung Länge	17,000 cm
Verpackung Breite	16,000 cm
Verpackung Höhe	5,000 cm
Verpackungsvolumen	1,360
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82041100
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	RO-Quick
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	110900
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Stammdaten

Mindestmenge	1
REACH-Konformität	enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja

Technische Daten

eClass Code	21040127
Klassencode ECLASS	ADG802010
UFI Code	kein UFI Code notwendig
SCIP Nummer	392a0d61-764b-4ccb-886d-c19130d62dda
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Ventil-Einschraubwerkzeug <ul style="list-style-type: none"> Keine Beschädigung verchromter Teile: Federgelagerter Montage-Haken Kraftsparend: Der Quergriff kann zur größeren Kraftübertragung als Verlängerung verwendet werden Variabel: Von unten und oben einsetzbar Schnell einsatzbereit: Durch Einsticken sofort drehfest Vielseitig einsetzbar: Adapter für gängige Ablaufgarnituren
Anwendungsvorteile	Für Arbeiten bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen.
Einsatzbereich	Ablaufventilhalter und Eindrehschlüssel für Exzenter- und Standard-Ventile.
Produktbeschreibung	Das RO-QUICK Ventil-Einschraubset mit Adapter ist für die Montage von Ablaufarmaturen in Badewannen, Waschbecken und Spülen. Es
Marketingtext	Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Marketing

kann sowohl von oben als auch von unten eingesetzt werden und ermöglicht somit eine flexible Anwendung. Durch die federnd gelagerten Montage-Haken besteht keine Gefahr, verchromte Teile zu beschädigen.

Lieferumfang

RO-QUICK Schlüssel
Adapter

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	verchromt
Länge	65 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Ausführung funkenarm	No
Geeignet für Drehstift	Yes
Mit Drehstift	No
Einseitiger Schlüssel	Yes
Rechtwinkliges Schlüsselmodell	No
Schlüsselweite klein	4,5 mm
Schlüsselweite klein in Zoll	sonstige
Schlüsselweite groß	4,5 mm
Schlüsselweite groß in Zoll	sonstige
Kopfbreite klein	4,5 mm
Kopfbreite groß	4,5 mm
Kopfhöhe klein	4,5 mm
Kopfhöhe groß	4,5 mm
Konischer Handgriff	No
ETIM 8 Code	EC002130
ETIM 8 Klassenname	Maulschlüssel

ETIM 9.0

Länge	65 mm
Oberflächenschutz	verchromt
Schutzisoliert 1000 V	No
Ausführung funkenarm	No
Oberflächenbehandlung	sonstige
VDE-geprüft	No
Geeignet für Drehstift	Yes
Mit Drehstift	No

ETIM 9.0

Einseitiger Schlüssel	Yes
Rechtwinkliges Schlüsselmodell	No
Schlüsselweite klein	4,5 mm
Schlüsselweite klein in Zoll	sonstige
Schlüsselweite groß	4,5 mm
Schlüsselweite groß in Zoll	sonstige
Kopfbreite klein	4,5 mm
Kopfbreite groß	4,5 mm
Kopfhöhe klein	4,5 mm
Kopfhöhe groß	4,5 mm
Konischer Handgriff	No
ETIM 9 Code	EC002130
ETIM 9 Klassenname	Maulschlüssel

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Maulschlüssel
ETIM 10 Code	EC002130
Länge	65 mm
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Ausführung funkenarm	No
Geeignet für Drehstift	Yes
Mit Drehstift	No
Einseitiger Schlüssel	Yes
Rechtwinkliges Schlüsselmodell	No
Schlüsselweite klein	4,5 mm
Schlüsselweite klein in Zoll	sonstige
Schlüsselweite groß	4,5 mm
Schlüsselweite groß in Zoll	sonstige
Kopfbreite klein	4,5 mm
Kopfbreite groß	4,5 mm
Kopfhöhe klein	4,5 mm
Kopfhöhe groß	4,5 mm
Konischer Handgriff	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 20370
5959_ro_quick_adapter_70413_p01.jpg

Produktbild



MamfileID: 21050
ro_quick_action_image_2275.jpg



MamfileID: 29126
1249_5959_ro_quick_adapter_70413_p01.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 29876
3481_ro_quick_action_image_2275.tiff