
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Rollgabelschlüssel 15", SW bis 44mm	70445	4004625704455

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Rollgabelschlüssel 15", SW bis 44mm
Artikelnummer	70445
EAN/GTIN	4004625704455
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Rollgabelschlüssel
Nettogewicht	1,205 kg
Bruttogewicht	1,310 kg
Länge	40,000 cm
Breite	12,500 cm
Höhe	4,500 cm
Versandgewicht	1,310 kg
Verpackung Länge	32,000 cm
Verpackung Breite	6,000 cm
Verpackung Höhe	3,000 cm
Verpackungsvolumen	2,250 cm ³
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82041200
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Rollgabelschlüssel
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Spannweite (mm)	44 mm
eClass Code	21040114
Klassencode ECLASS	ACC483
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rollgabelschlüssel
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none">• Rolle mit Rechtsgang: Leichtgängig und robust• Minimales Spiel in den Gleitführungen: Für präzises Arbeiten
Einsatzbereich	Zum Lösen und Anziehen von Schraubverbindungen bis 44 mm.
Produktbeschreibung	Rollgabelschlüssel zum Lösen und Anziehen von Schraubverbindungen bis 44 mm.
Marketingtext	Mit dem Rollgabelschlüssel können Sie Schraubverbindungen bis 44 mm lösen und anziehen.
Lieferumfang	Rollgabelschlüssel 15", SW 44mm

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
Länge	380 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Gewicht	1.205 g
Ausführung funkenarm	No
Max. Schlüsselweite	44 mm
Maulstellung	0 °
Skala	0 - 44 mm

ETIM 8.0

Geprüft nach ISO 6787	Yes
ETIM 8 Code	EC002192
ETIM 8 Klassenname	Rollgabelschlüssel

ETIM 9.0

Länge	380 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
Ausführung funkenarm	No
Gewicht	1.205 g
VDE-geprüft	No
Max. Schlüsselweite	44 mm
Maulstellung	0 °
Skala	0 mm
Geprüft nach ISO 6787	Yes
ETIM 9 Code	EC002192
ETIM 9 Klassenname	Rollgabelschlüssel

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rollgabelschlüssel
ETIM 10 Code	EC002192
Länge	380 mm
Gewicht	1.205 g
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Ausführung funkenarm	No
Max. Schlüsselweite	44 mm
Maulstellung	0 °
Skala	0 mm
Geprüft nach ISO 6787	Yes

Medien

Hauptbild



MamfileID: 31315

6779_rollgabelschluessel_15_zoll_sw_bis_44mm_70445_p01.tif