

TARA Unterputzventil rechtsschließend 3/4" - Platin gebürstet

TARA

36 608 892

- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Passt zu TARA

Passt zu TARA



	Platin gebürstet	36 608 892-06
	Chrom	36 608 892-00
	Platin	36 608 892-08
	Dark Chrome	36 608 892-19
	Light Gold gebürstet	36 608 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 892-28
	Schwarz matt	36 608 892-33
	Bronze gebürstet	36 608 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 608 892-47
	Chrom gebürstet	36 608 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 608 892-99

Benötigtes Zubehör

UP-Ventil 3/4" -

35 608 970 90



- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm




TARA Unterputzventil rechtsschließend 3/4" - Platin gebürstet

TARA

36 608 892

mm [inches]



Codes & Standards


ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

Zertifikate

IAPMO_4976	WRAS_2010
------------	-----------

Produktversion bis 10/27/2020

Produktversion ab 10/27/2020





TARA Unterputzventil rechtsschließend 3/4" - Platin gebürstet

TARA

36 608 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 10/27/2020

Produktversion ab 10/27/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 127 00 90	Oberteil rechtsschließend 3/4" -	16	2