

Productinformatieblad

Specificaties



RS485 afgeschermd kabel om veiligheids eilanden te bouwen met veilige com. modules - 10 m

TSXSCMCN010

EAN Code: 3606480795916

Prijs: 147,85 EUR

Hoofd

range of product	Preventa Safety automation
type toebehoren	Verbindingskabel
categorie toebehoren	Bedradingstoebereiden
bestemming toebehoren	RS485 veilige communicatie-uitbreidingsmodule

Complementair

compatibiliteit product	XPSMCMCO0000S...
kabellengte	10 m
elektrische aansluiting	Losse kabels
kaliber AWG	AWG 24
isolatiemateriaal draden	PE (polyethyleen)
type kabel	Twisted pair kabel: wit/blauw Twisted pair kabel: oranje/wit
type afschermklem	S/FTP
nominale voedingsspanning	300 Vrms
toelaatbare stroom	2,1 A
kabelcapaciteit	0,0419 nF (tussen twee geleiders) 0,07544 nF (tussen geleider en afscherming)
verzwakking	1,97 dB
nominale snelheid van propagatie	66 %
delay skew	1,54 ns
isolatieweerstand	24 MOh nominale geleider DC weerstand 2.2 MOhm nominale buitenste afscherming DC weerstand
gewicht product	0,92 kg

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-20...80 °C
-----------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,000 cm
verpakking 1 breedte	21,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 lengte	21,000 cm
verpakking_1_gewicht	737,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,281 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.