

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Rillen-Wapu CL, 9.1/2"	70591	4004625705919

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Rillen-Wapu CL, 9.1/2"
Artikelnummer	70591
EAN/GTIN	4004625705919
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Wasserpumpenzangen
Nettogewicht	0,330 kg
Bruttogewicht	0,330 kg
Länge	27,000 cm
Breite	11,000 cm
Höhe	7,000 cm
Versandgewicht	0,330 kg
Verpackung Länge	27,000 cm
Verpackung Breite	11,000 cm
Verpackung Höhe	7,000 cm
Verpackungsvolumen	2,079 cm ³
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82032000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Rillen-Wasserpumpenzange CL
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 – 1.1/2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 38 mm
Material	Chrom-Vanadiumstahl
Material Handgriff	Tauchhandgriffe
eClass Code	21043826
Klassencode ECLASS	ADQ247
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Wasserpumpenzange
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Absolut fester Sitz in jeder Öffnungsposition • Induktiv gehärtete Backen für lange Lebensdauer • Kein Durchrutschen des Gelenkes möglich • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen • Kunststoffüberzogene Griffe • Leichte, reibungslose Einstellung
Einsatzbereich	Halten und Greifen von verschiedensten Rohrarten.
Produktbeschreibung	Schnellverstellbare Rillen-Wasserpumpenzange zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien.
Marketingtext	<p>Die Rillen-Wasserpumpenzange CL ist aus Chrom-Vanadiumstahl gefertigt. Sie bietet einen Arbeitsbereich von 0-38 mm (0-1.1/2 Zoll) und verfügt über eine Feinverstellung mit 7 Einstellpositionen. Benutzerfreundlichkeit und sicheres Arbeiten werden durch den gummierten Griff und den Klemmschutz gewährleistet. Die induktiv gehärtete Backen sorgen für eine lange Lebensdauer.</p>
Lieferumfang	Rillen-Wasserpumpenzange, CL, 48mm (1.1/2")

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
-------------------	----------

ETIM 8.0

Isoliert	No
Länge	241,3 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
Griffausführung	1-Komponenten
Mit Aufprallschutz	No
VDE-geprüft	No
Gewicht	330 g
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	No
Gelenk	Rillengelenk
Anzahl der Raststellungen	7
Länge der Backen	30 mm
Kopfbreite	7 mm
Kopfhöhe	46 mm
Max. Backenöffnung	38 mm
Griffüberzug	sonstige
ETIM 8 Code	EC000164
ETIM 8 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 9.0

Länge	241,3 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	No
Isoliert	No
Gewicht	330 g
Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffausführung	1-Komponenten
Mit Aufprallschutz	No
VDE-geprüft	No
Gelenk	Rillengelenk
Anzahl der Raststellungen	7
Länge der Backen	30 mm
Kopfbreite	7 mm
Kopfhöhe	46 mm
Max. Backenöffnung	38 mm

ETIM 9.0

Griffüberzug	sonstige
ETIM 9 Code	EC000164
ETIM 9 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Wasserpumpenzange
ETIM 10 Code	EC000164
Länge	241,3 mm
Gewicht	330 g
Isoliert	No
Oberflächenschutz	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Kopfbreite	7 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Kopfhöhe	46 mm
Griffüberzug	sonstige
Griffausführung	1-Komponenten
Mit Aufprallschutz	No
Ausführung funkenarm	No
Länge der Backen	30 mm
Anzahl der Raststellungen	7
Antimagnetisch	No
Gelenk	Rillengelenk
Max. Backenöffnung	38 mm

Medien**Hauptbild**

MamfileID: 31320
6784_rillen_wapu_cl_9einhalf_zoll_70591_p01.tif