

Productinformatieblad

Specificaties



Directe draaibediening - Zwart - OFF vergrendelaar (1 tot 3 sloten)

LV429337

Belangrijk bericht: This product has been switched to new ComPacT range and is no longer commercialized.
EAN Code: 3606480020285

Prijs: 102,80 EUR

Hoofd

range of product	Easypact CVS100...250
product of component type	Rotatiehendel
bereik compatibiliteit	EasyPact CVS100...250
type toebehoren	Besturingstoebehoren
kleur hendel	Zwart
kleur hendel voorplaat	Zwart
stijl montage draaihendel	Rechtstreeks

Complementair

bereik compatibiliteit	Compact NS < 630A
draaihendel vergrendeld met hangslot	Hangslot in UIT-positie 1 tot 3 hangsloten
locatie montage draaihendel	Voorkant

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP40
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,900 cm
verpakking 1 breedte	9,600 cm
verpakking 1 lengte	11,400 cm
verpakking_1_gewicht	273,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,890 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	360

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking_3_hoogte	90,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	120,680 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	A996aaa1-a70f-4d6b-a770-cfa3eae2e33b
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	65
Terugname	Ja

Technical Illustration

Assembly's dimensions

