

Productinformatieblad

Specificaties



hulpcontact, Transferpact, indicatie voor UIT-positie, frame 250A, frame 630A

TPSAUX44

EAN Code: 3606485952710

Prijs: 96,00 EUR

Hoofd

range of product	Transferpact
product of component type	Hulpcontactmodule
device applicatie	Signallering

Complementair

samenstelling hulpcontact	2 NO + 2 NC
signaleringsfunctie	Positie schakelaar (uit)
hulpaansluitklem	Veer 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
mounting mode	Clip-on
montagepositie	Binnenste voordeksel
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
minimale belasting	100 mA om 24 V DC
Aanhaalmoment	0,6 N.m +/-0,1 N.m
compatibiliteit product	TA25 TR25 TA63 TR63
categorie toebehoren	Signalisatietoehoren

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,700 cm
verpakking 1 breedte	7,000 cm
verpakking 1 lengte	7,700 cm
verpakking_1_gewicht	38,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	658,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	6acdf116-a48d-4a7c-a35f-450d712fc277
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.