

Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Citterio E badthermostaat opbouw
Art.nr.	36140000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	655,42 EUR


Product foto



Kenmerken

- voorsprong 177 mm
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- S-aansluitingen
- hartafstand: 150 mm ± 16 mm

Maat tekeningen



Technologie




Straalsoorten



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Citterio E badthermostaat opbouw
Art.nr.	36140000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	655,42 EUR


Stroomschema



- 1 Shower outlet with 1B-resistance
- 2 Uitlaat bad

Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Citterio E badthermostaat opbouw
Art.nr.	36140000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	655,42 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 11/14



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Citterio E badthermostaat opbouw
Art.nr.	36140000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	655,42 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 11/14

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	thermostaatgreep	98287000	118,25
2	greep	92362000	153,50
3	greepadapter m. schroef	98290000	8,01
4	aanslagring	98289000	13,21
5	moer	98913000	17,26
6	O-ring 26x1,5	98390000	3,12
7	temperatuur regeleenheid	98282000	95,16
8	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	236,70
9	bovendeel met omstelling	98283000	66,87
10	O-ring 14x2	98129000	3,12
11	perlator M24x1 (25 l/min)	13956000	8,01
12	moeren set	96157000	26,73
13	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	26,73
14	terugslagklep	96737000	26,73
15	O-ring 17x1,5	98137000	3,12
16	zeefdichting	96922000	8,01
17	rozet Ø 68 mm	96467000	17,26
18	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	42,22
19	slagdemper	96429000	4,99
a	S-koppelingenset (±32 mm)	98592000	34,01