


# Productinformatieblad

Specificaties



## LINERGY LGYE/BS RAILST. ONDERZ 5/10MM W3

LVS04666

EAN Code: 3606481867155

**Prijs: 94,20 EUR**

### Hoofd

|                           |   |
|---------------------------|---|
| range                     | Linergy   |
| range of product          | Linergy   |
| product or component type | Steun voor contactrail  |
| product name              | Linergy BS  |
| bereik compatibiliteit    | Linergy Linergy LGYE railkoker<br>Linergy Linergy BS railkoker<br>PrismaSeT PrismaSeT P behuizing |
| compatibiliteit product   | Railsteun   |

### Complementair

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| verbinding cel-component    | Linergy BS lateraal contactrail<br>Linergy LGYE lateraal contactrail |
| beschrijving behuizing/ cel | Celgoot - breedte 300 mm   |
| Quantity per set            | Set van 1  |
| net weight                  | 1 kg   |

### Omgeving

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| standards              | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| product certifications | ASTA                       |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 7,0 cm  |
| Package 1 Width              | 8,0 cm  |
| Package 1 Length             | 36,5 cm |
| Package 1 Weight             | 1,07 kg |
| Unit Type of Package 2       | S04     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 30,0 cm |
| Package 2 Width              | 40,0 cm |
| Package 2 Length             | 60,0 cm |
| Package 2 Weight             | 11,4 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Unit Type of Package 3</b>       | P12      |
| <b>Number of Units in Package 3</b> | 40       |
| <b>Package 3 Height</b>             | 43,0 cm  |
| <b>Package 3 Width</b>              | 80,0 cm  |
| <b>Package 3 Length</b>             | 120,0 cm |
| <b>Package 3 Weight</b>             | 57,0 kg  |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.