



Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal ABB i-bus KNX Afdekplaat voor 6-voudig bedieningselement KNX jaloezie ivoorwit

6108/61-82

2CKA006115A0465

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006115A0465
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	ABB i-bus KNX
Type	6108/61-82
Omschrijving	Afdekplaat voor 6-voudig bedieningselement KNX jaloezie ivoorwit Centraalplaat voor tastsensor bussysteem ABB i-bus KNX, 6v sensor met displaysensor 6108/60-500, s-ivoorwit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4011395209837
Netto gewicht	18 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 8,17 per 1 PC
Ingangsdatum	18-04-2023
Conditiegroep	AL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	18 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	10,4 x 63 x 63 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Samenstelling:	Centraalplaat
Gebruik:	Overig
Draagring:	Nee
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Opdrukveld:	Zonder label
Met opdruk:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Beige
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Transparant:	Nee
Bevestigingswijze:	Klembevestiging
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Met trekontlasting:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	63
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	10.4
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	63
Uitvoerrichting:	Recht
Incl. connectoren:	Nee
Geschikt voor aantal connectoren:	1

Specificaties

Bussen afgeschermd:	Nee
Afgeschermdde behuizing:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	33
Met verlichting:	Nee
Slagvastheid:	IK00
Antibacteriële behandeling:	Nee

Generated on 9-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>