

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|--|---------------|---------------|
| Kettenschl.kopf m. 2K.o.Ring, 16K,D=30mm | 72185 | 4004625721858 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|--|
| Bezeichnung Variante | Kettenschl.kopf m. 2K,o.Ring, 16K,D=30mm |
| Artikelnummer | 72185 |
| EAN/GTIN | 4004625721858 |
| Artikeltyp | Zubehör |
| RO Produktbereich | Service und Wartung |
| RO Produktlinie | Spülen und Rohrreinigung |
| RO Produktgruppe | Rohrreinigungsspiralen |
| Nettogewicht | 0,160 kg |
| Bruttogewicht | 0,200 kg |
| Länge | 5,200 cm |
| Breite | 5,200 cm |
| Höhe | 18,000 cm |
| Versandgewicht | 0,200 kg |
| Verpackung Länge | 1,000 cm |
| Verpackung Breite | 1,000 cm |
| Verpackung Höhe | 1,000 cm |
| Verpackungsvolumen | 486,720 cm³ |
| Ursprungsland | HU - Ungarn |
| Ursprungsregion | - |
| Zolltarifnummer | 84799070 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | Werkzeuge 16 mm |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | 8 |
| Warengruppe | Rohrreinigung |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Spiraldurchmesser | 16 – 16 mm |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 50 - 125 mm |
| Arbeitsbereich Länge | 50 – 125 mm |
| Material Innenseele | Stahl |
| Kupplung | T-Nut-Kupplung |
| Ausführung | Standard Spirale |
| eClass Code | 21190510 |
| Klassencode ECLASS | ADQ906 |
| Batteriegesetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|--|
| Neutrale Bezeichnung | Kettenschleuderkopf |
| Anwendungsvorteile | <ul style="list-style-type: none"> • Zum Säubern verfetteter und verkrusteter Rohre • Oberflächenschonende Endreinigung von Steinzeugrohren und Kunststoffrohren • Ohne Führungsring verbesserte Bogengängigkeit |
| Einsatzbereich | Zur Verwendung mit 16 mm Rohrreinigungsspiralen zum Säubern verfetteter und verkrusteter Rohre und zum Lösen von härtesten Verstopfungen ausgelöst von Zement, Urin-und Wasserstein. |
| Produktbeschreibung | Der Kettenschleuderkopf ist das hartmetallbestückte Spezialwerkzeug für härteste Verstopfungen wie Zement, Urin-und Wasserstein und ähnliches in Abwasserleitungen. |
| Marketingtext | Der Kettenschleuderkopf mit 2 Ketten, der 16 mm (5/8 Zoll) Kupplung und dem Durchmesser von 30 mm ist das hartmetallbestückte Spezialwerkzeug für härteste Verstopfungen ausgelöst von Zement, Urin-und Wasserstein in den Rohrdimensionen 50-125 mm. Das Kettenschleudern dient der Oberflächenden Endreinigung von Steinzeugrohren und |

Marketing

Kunststoffrohren sowie der Säuberung verfetteter und verkrusteter Rohre.

Lieferumfang Kettenschleuderkopf, mit 2 Ketten, ohne Ring, 16mm Kupplung, 30mm

ETIM 8.0

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Ausführung | sonstige |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Geeignet für Durchmesser | 50 - 125 mm |
| Länge | 15,5 cm |
| ETIM 8 Code | EC011835 |
| ETIM 8 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |

ETIM 9.0

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Ausführung | sonstige |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Länge | 15,5 cm |
| Geeignet für Durchmesser | 50 - 125 mm |
| ETIM 9 Code | EC011835 |
| ETIM 9 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |

ETIM 10.0

| | |
|--------------------------|------------------------|
| ETIM 10 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |
| ETIM 10 Code | EC011835 |
| Ausführung | sonstige |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Länge | 15,5 cm |
| Geeignet für Durchmesser | 50 - 125 mm |

Medien

Hauptbild



MamfileID: 30233
 4273_kettenschleuderkopf_m_2k_o_ring_16k_30mm_72185_p02.tif

Medien

Produktbild



MamfileID: 30232

4272_kettenschleuderkopf_m_2_ketten_o_ring_16k_30mm_72185_p01.tif