

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Kettenschl.kopf SP m. 2K,o.Ring,16K,D=30	72186	4004625721865

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Kettenschl.kopf SP m. 2K,o.Ring,16K,D=30
Artikelnummer	72186
EAN/GTIN	4004625721865
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Spülen und Rohrreinigung
RO Produktgruppe	Rohrreinigungsspiralen
Nettogewicht	0,180 kg
Bruttogewicht	0,220 kg
Länge	5,200 cm
Breite	5,200 cm
Höhe	18,000 cm
Versandgewicht	0,220 kg
Verpackung Länge	1,000 cm
Verpackung Breite	1,000 cm
Verpackung Höhe	1,000 cm
Verpackungsvolumen	486,720 cm <sup>3</sup>
Ursprungsland	HU - Ungarn
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	84799070
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Werkzeuge 16 mm
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	8
Warengruppe	Rohrreinigung
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Spiraldurchmesser	16 – 16 mm
Arbeitsbereich Durchmesser mm	50 - 125 mm
Arbeitsbereich Länge	50 – 125 mm
Material Innenseele	Stahl
Kupplung	T-Nut-Kupplung
eClass Code	21190510
Klassencode ECLASS	ADQ906
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Kettenschleuderkopf <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensive Reinigungswirkung</li> <li>• Besonders geeignet für Beton- und Gussrohre</li> <li>• Reduzieren Ansatzmöglichkeiten für Neuverstopfungen</li> <li>• Bestens geeignet für Fallstränge</li> <li>• Mit Ring: Zur besseren Zentrierung des Kettenschleuderkopfs</li> <li>• Ohne Ring: Verbesserte Bogengängigkeit</li> </ul>
Anwendungsvorteile	Zur Verwendung mit 16 mm Rohrreinigungsspiralen zum Säubern verfetteter und verkrusteter Rohre und zum Lösen von härtesten Verstopfungen ausgelöst von Zement, Urin-und Wasserstein.
Einsatzbereich	Der Kettenschleuderkopf ist das hartmetallbestückte Spezialwerkzeug für härteste Verstopfungen wie Zement, Urin-und Wasserstein und ähnliches in Abwasserleitungen.
Produktbeschreibung	Der Kettenschleuderkopf mit 2 Ketten, der 16 mm (5/8 Zoll) Kupplung und dem Durchmesser von 30 mm ist das hartmetallbestückte Spezialwerkzeug für härteste Verstopfungen ausgelöst von Zement, Urin-und Wasserstein in den Rohrimensionen 50-125 mm. Das Kettenschleudern mit Spikes ist besonders geeignet für Beton- und Gussrohre sowie zur intensiven Reinigung der Rohre.
Marketingtext	Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

## Marketing

Lieferumfang	Kettenschleuderkopf, mit 2 Ketten, ohne Ring, mit Spikes, 16mm Kupplung, 30mm
--------------	---

## ETIM 8.0

Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	16 mm
Geeignet für Durchmesser	50 - 125 mm
Länge	15,5 cm
ETIM 8 Code	EC011835
ETIM 8 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

## ETIM 9.0

Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	16 mm
Länge	15,5 cm
Geeignet für Durchmesser	50 - 125 mm
ETIM 9 Code	EC011835
ETIM 9 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug
ETIM 10 Code	EC011835
Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	16 mm
Länge	15,5 cm
Geeignet für Durchmesser	50 - 125 mm

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 29949

3621\_without\_ring\_with\_2\_chains\_and\_spikes\_22\_mm\_coupling\_main\_image\_5613.tiff

## Medien

### Produktbild



MamfileID: 30236

4276\_kettenschleuderkopf\_sp\_m\_2\_ketten\_o\_ring\_16k\_30\_72186\_p01.tif