

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|--|---------------|---------------|
| Keulenbohrer, lang, 22K, D=40mm, L=500 | 72208 | 4004625052969 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|--|
| Bezeichnung Variante | Keulenbohrer, lang, 22K, D=40mm, L=500 |
| Artikelnummer | 72208 |
| EAN/GTIN | 4004625052969 |
| Artikeltyp | Zubehör |
| RO Produktbereich | Service und Wartung |
| RO Produktlinie | Spülen und Rohrreinigung |
| RO Produktgruppe | Rohrreinigungsspiralen |
| Nettogewicht | 0.490 kg |
| Bruttogewicht | 0,495 kg |
| Länge | 580,000 mm |
| Breite | 40,000 mm |
| Höhe | 40,000 mm |
| Versandgewicht | 0,495 kg |
| Verpackungsvolumen | 928 |
| Ursprungsland | HU - Ungarn |
| Ursprungsregion | - |
| Zolltarifnummer | 84799070 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | Werkzeuge 22 mm |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | 8 |
| Warengruppe | Rohrreinigung |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 10 |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|------|
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
|-------------------------|------|

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Spiraldurchmesser | 22 – 22 mm |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 50 - 150 mm |
| Arbeitsbereich Länge | 50 – 100 mm |
| Material Innenseele | Stahl |
| Kupplung | T-Nut-Kupplung |
| Batteriegelsetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegelsetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|--|
| Neutrale Bezeichnung | Keulenbohrer |
| Anwendungsvorteile | <ul style="list-style-type: none"> • Bestens geeignet für enge Rohrbögen durch hohe Flexibilität • Durch den längeren, flexibleren Bereich ist der Keulenbohrer wesentlich bogengängiger. Rohrdurchmesser ab 50 mm |
| Einsatzbereich | Zur Verwendung mit 22 mm Rohrreinigungsspiralen zum Reinigen von Rohrleitungen mit mehreren und engen Rohrbögen. |
| Produktbeschreibung | Der Keulenbohrer ist das Standardwerkzeug zum Reinigen von Rohrleitungen mit mehreren und engen Rohrbögen. |
| Marketingtext | Der lange Keulenbohrer mit der 22 mm (7/8 Zoll) Kupplung und dem Durchmesser von 50 mm ist zum effektiven Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen mit dem Durchmesser von 50-150 mm. |
| Lieferumfang | Keulenbohrer, lang, 22mm Kupplung, 40mm |

ETIM 8.0

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Ausführung | sonstige |
| Schaftdurchmesser | 22 mm |
| Geeignet für Durchmesser | 50 - 100 mm |
| Länge | 50 cm |
| ETIM 8 Code | EC011835 |
| ETIM 8 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |

ETIM 9.0

| | |
|------------|----------|
| Ausführung | sonstige |
|------------|----------|

ETIM 9.0

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Schaftdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 50 cm |
| Geeignet für Durchmesser | 50 - 100 mm |
| ETIM 9 Code | EC011835 |
| ETIM 9 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |

ETIM 10.0

| | |
|--------------------------|------------------------|
| ETIM 10 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |
| ETIM 10 Code | EC011835 |
| Ausführung | sonstige |
| Schaftdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 50 cm |
| Geeignet für Durchmesser | 50 - 100 mm |

Medien

| | |
|-----------|---|
| Hauptbild |  MamfileID: 160845 72208_keulenbohrer_lang_22mm_p01.tif |
|-----------|---|