


HANSAVANTIS

Style

DOUCHEKRAAN

52450177

EAN: 4015474253872



- Badkamer, Douche
- Eengreeps
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

16.8 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

**DN15
max. +90°C
1-10 bar
G1/2**

Voorschriften


EN-norm
Geluidsklasse


**EN 817
I (ISO 3822)**


Typegoedkeuringen

DVGW
KIWA
ABP
SVGW
ACS

**NW-6506CN0319
K6116/06
PA-IX 28939/IB
1104-5843
16 ACC NY 205**







Naam	Code
Hendel	59914629
Hendel	59913840
Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
Sierdop Grijz	59912112
Kap, 33 x 3 mm	59912504
Schroefring, M40x1, SW30	59913210
Binnenwerk , 3,5 Classic	59913075
Binnenwerk , 3,5 Eco	59912324
Temperature adjustment limiter	59912325
O-ring, d 28,24x2,62	59912590
O-ring, d 10.10 x d 1.60	59905072
Aansluiting moer, G3/4, AF 30	59902230
Toetreding	59913400
Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
Terugslagklep	59905714
Schroefdraad tepel, G 1/2 x M 18	59911384
x 1	
Excentrieke, G3/4 x G1/2	59904793
Afdekplaat	59913432
Geluiddemper	59904792
Excentrieke aansluiting, G3/4 x G1/2	59910254
Rosassen	59912651
Sleutel, SW 30/34	59912108