

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Gelenk-Keulenbohrer, 22K, D=37mm	72264	4004625722640

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Gelenk-Keulenbohrer, 22K, D=37mm
Artikelnummer	72264
EAN/GTIN	4004625722640
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Spülen und Rohrreinigung
RO Produktgruppe	Rohrreinigungsspiralen
Nettogewicht	0.195 kg
Bruttogewicht	0,240 kg
Länge	52,000 mm
Breite	52,000 mm
Höhe	160,000 mm
Versandgewicht	0,240 kg
Verpackung Länge	12,500 cm
Verpackung Breite	3,700 cm
Verpackung Höhe	3,700 cm
Verpackungsvolumen	432.64
Ursprungsland	HU - Ungarn
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	84799070
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt hierarchie	Werkzeuge 22 mm
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	8
Warengruppe	Rohrreinigung
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengen vielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Spiraldurchmesser	22 - 22 mm
Arbeitsbereich Durchmesser mm	75 - 150 mm
Material Innenseele	Stahl
Kupplung	T-Nut-Kupplung
eClass Code	21190510
Klassencode ECLASS	ADQ906
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Keulenbohrer
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Bestens geeignet für enge Rohrbögen durch hohe Flexibilität • Ideal für besonders enge Rohrbögen, Abgänge und Abflussrohre mit kleinen Rohrdurchmessern
Einsatzbereich	Zur Verwendung mit 22 mm Rohrreinigungsspiralen zum Reinigen von Rohrleitungen mit mehreren und engen Rohrbögen.
Produktbeschreibung	Der Gelenk-Keulenbohrer ist das Standardwerkzeug zum Reinigen von Rohrleitungen mit mehreren und engen Rohrbögen.
Marketingtext	Der Gelenk-Keulenbohrer mit der 22 mm (7/8 Zoll) Kupplung und dem Durchmesser von 37 mm ist zum effektiven Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen mit dem Durchmesser von 75-150 mm.
Lieferumfang	Gelenk-Keulenbohrer, 22mm Kupplung, 37mm

ETIM 8.0

Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	22 mm
Geeignet für Durchmesser	60 - 100 mm
Länge	12,5 cm

ETIM 8.0

ETIM 8 Code	EC011835
ETIM 8 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

ETIM 9.0

Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	22 mm
Länge	12,5 cm
Geeignet für Durchmesser	60 - 100 mm
ETIM 9 Code	EC011835
ETIM 9 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug
ETIM 10 Code	EC011835
Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	22 mm
Länge	12,5 cm
Geeignet für Durchmesser	60 - 100 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 29653
3044_drop_head_auger_22_mm_coupling_main_image_3196.tiff