

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Kettenschl.kopf SP m.4K+Ring,22K,D=75mm	72286	4004625722862

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Kettenschl.kopf SP m.4K+Ring,22K,D=75mm
Artikelnummer	72286
EAN/GTIN	4004625722862
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Spülen und Rohrreinigung
RO Produktgruppe	Rohrreinigungsspiralen
Nettogewicht	1,045 kg
Bruttogewicht	1,220 kg
Länge	105,000 mm
Breite	95,000 mm
Höhe	245,000 mm
Versandgewicht	1,220 kg
Verpackung Länge	20,000 cm
Verpackung Breite	8,000 cm
Verpackung Höhe	8,000 cm
Verpackungsvolumen	2,443.875
Ursprungsland	HU - Ungarn
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	84799070
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Werkzeuge 22 mm
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	8
Warenguppe	Rohrreinigung
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Spiraldurchmesser	22 – 22 mm
Arbeitsbereich Durchmesser mm	90 - 125 mm
Arbeitsbereich Länge	90 – 125 mm
Material Innenseele	Stahl
Kupplung	T-Nut-Kupplung
eClass Code	21190510
Klassencode ECLASS	ADQ906
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Kettenschleuderkopf <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensive Reinigungswirkung</li> <li>• Besonders geeignet für Beton- und Gussrohre</li> <li>• Reduzieren Ansatzmöglichkeiten für Neuverstopfungen</li> <li>• Bestens geeignet für Fallstränge</li> <li>• Mit Ring: Zur besseren Zentrierung des Kettenschleuderkopfs</li> <li>• Ohne Ring: Verbesserte Bogengängigkeit</li> </ul>
Anwendungsvorteile	Zur Verwendung mit 22 mm Rohrreinigungsspiralen zum Säubern verfetteter und verkrusteter Rohre und zum Lösen von härtesten Verstopfungen ausgelöst von Zement, Urin- und Wasserstein.
Einsatzbereich	Der Kettenschleuderkopf ist das hartmetallbestückte Spezialwerkzeug für härteste Verstopfungen wie Zement, Urin- und Wasserstein und ähnliches in Abwasserleitungen.
Produktbeschreibung	Der Kettenschleuderkopf mit 4 Ketten, der 22 mm (7/8 Zoll) Kupplung und dem Durchmesser von 75 mm ist das hartmetallbestückte Spezialwerkzeug für härteste Verstopfungen ausgelöst von Zement, Urin- und Wasserstein in den Rohrdimensionen 90-125 mm. Das Kettenschleudern mit Spikes ist besonders geeignet für Beton- und Gussrohre sowie zur intensiven Reinigung der Rohre.

## Marketing

Lieferumfang	Kettenschleuderkopf, mit 4 Ketten, mit Ring, mit Spikes, 22mm Kupplung, 75mm
--------------	--

## ETIM 8.0

Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	22 mm
Geeignet für Durchmesser	90 - 125 mm
Länge	17 cm
ETIM 8 Code	EC011835
ETIM 8 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

## ETIM 9.0

Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	22 mm
Länge	17 cm
Geeignet für Durchmesser	90 - 125 mm
ETIM 9 Code	EC011835
ETIM 9 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug
ETIM 10 Code	EC011835
Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	22 mm
Länge	17 cm
Geeignet für Durchmesser	90 - 125 mm

## Medien

Hauptbild


 MamfileID: 29159  
 1288\_3187\_kettenschleuderkopf\_mit\_spikes\_72182\_p01.tif