

30 010 662




- Ausladung 126 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Champagne (22kt Gold)	30 010 662-47
	Chrom	30 010 662-00
	Platin gebürstet	30 010 662-06
	Dark Chrome	30 010 662-19
	Light Gold	30 010 662-26
	Light Gold gebürstet	30 010 662-27
	Schwarz matt	30 010 662-33
	Bronze gebürstet	30 010 662-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 662-46
	Chrom gebürstet	30 010 662-93
	Dark Platinum gebürstet	30 010 662-99

30 010 662

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



**META Wandventil Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Champagne (22kt Gold)**

---

META

30 010 662

Zertifikate


---

LGA\_38

30 010 662

**Produktversion von 5/1/2022**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





**META Wandventil Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Champagne (22kt Gold)**

META

30 010 662

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion von 5/1/2022**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>	<b>Lieferzeit</b>
	09 24 03 072 10 90	Verlängerung 1/2" x 20 mm -	5	2