

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon M580 ePAC - Ethernet module - IP forwarding - 3 x RJ45 - 1G bit/s

BMENOC0321

EAN Code: 3606480887901

**Prijs: 2.175,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon M580
product or component type	Communicatiemodule

### Complementair

compatibiliteit product	BMEXBP... - Ethernet + X-bus rack
voeding	Interne voeding via rack
geïntegreerd aansluitingstype	3 Ethernet, stekertype: RJ45, transmissiesnelheid: 10/100/1000 Mbps, transmissiemodus: dubbele afgeschermd twisted pair kabels
geheugengebruik	Toepassing opslaan Activering van geavanceerde webserver
supportmedium transmissie	Ethernet backplane
communicatiedienst	Beheer bandbreedte FDR-server Modbus TCP I/O Scanner en Messaging Ethernet/IP I/O Scanner en Messaging Ingebedde 4-poort schakelaar RSTP support IP-doorschakeling
webdiensten	FactoryCast configureerbaar
webserver	Geavanceerd
stroomverbruik	1800 mA bij 3.3 V DC
lokale signalering	1 LED (groen) for processor loopt (RUN) 1 LED (rood) for processor of systeemfout (ERR) 1 LED (groen/rood) for ETH MS (configuratie Ethernet poort status) 1 LED (groen/rood) for Eth NS (Ethernet netwerk status) 1 LED (groen/rood) for Ethernet NS1 (Ethernet netwerkstatus) 1 LED (groen/rood) for Ethernet NS2 (Ethernet netwerkstatus)
net weight	0,2 kg

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for operation	0...60 °C
markering	CE
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	11,200 cm
<b>Package 1 Length</b>	11,800 cm
<b>Package 1 Weight</b>	253,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	15
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	4,062 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 202

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

Image of product / Alternate images

Alternative

---





