

Merk
Artikelnaam
Art.nr.
Oppervlakte
Netto prijs

hansgrohe
Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaste
72576000
chrom
212,96 EUR




Product foto



Kenmerken

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 154 mm
- uitloophoogte: 222 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie



Straalsoorten



Certificaat




Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaist
Art.nr.	72576000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	212,96 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaste
Art.nr.	72576000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	212,96 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 06/22



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwa- ste
Art.nr.	72576000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	212,96 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 06/22

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	95494000	81,54
2	perlator M18x1 (5 l/min)	95387000	34,01
3	O-ring 11x2	98127000	3,12
4	O-ring 13x1	98386000	3,12
5	greepstop	95181000	3,12
6	greep	94647000	42,22
7	inbusschroef M6x10 DIN 916	96029000	3,12
8	greepstop	95704000	3,12
9	afdekkap	95493000	17,26
10	moer	95178000	34,01
11	kardoes compl.	95973001	66,87
12	dichting	98865000	26,73
13	vlakdichting	98749000	4,99
14	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	21,22
15	stelring	97548000	3,12
16	schachtverlenging	13898000	66,87
17	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	26,73
18	O-ring 7x1,5	98422000	3,12
19	trekstang	96657000	10,82
a	afvoergarnituur	92168000	34,01
b	O-ring 24x2	98388000	3,12