

Productinformatieblad

Specificaties

MONT. PLAAT GS 3P/4P 32A B650 5M HZ.



LVS03559

EAN Code: 3606482452572

Prijs: 87,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast INF32 - bediening: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Fupact: vast INF32 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: vast INF32 verticaal installatie 1 x 3P: vast INF32 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INF32 horizontaal installatie 3 x 4P: vast INF32 verticaal installatie
aantal verticale modules	3 module(s): INF32, rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASEFA

Complementair

beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Glad Mat
colour	Wit (RAL 9001)
width	590 mm
height	150 mm
net weight	1,34 kg
Functionele unit	650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 4 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 3 rechtstreeks 3 12,5 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	58 cm
Package 1 Weight	2,2 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	9,75 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	72 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	94 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No