

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Spirale, 10mmx7,5m, C4 m. Kupplung 16mm	72421	4004625724217

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Spirale, 10mmx7,5m, C4 m. Kupplung 16mm
Artikelnummer	72421
EAN/GTIN	4004625724217
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Spülen und Rohrreinigung
RO Produktgruppe	Rohrreinigungsspiralen
Nettogewicht	2,825 kg
Bruttogewicht	2,980 kg
Länge	285,000 mm
Breite	240,000 mm
Höhe	60,000 mm
Versandgewicht	2,980 kg
Verpackung Länge	24,000 cm
Verpackung Breite	24,000 cm
Verpackung Höhe	6,000 cm
Verpackungsvolumen	4,104.000
Ursprungsland	HU - Ungarn
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82079099
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Spiralen 6-10 mm
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	8
Warenguppe	Rohrreinigung
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Spiraldurchmesser	16 – 16 mm
Arbeitsbereich Durchmesser mm	32 - 75
Arbeitsbereich Länge	0 – 2,3 m
Material Innenseele	Kunststoff
Kupplung	T-Nut-Kupplung
eClass Code	21190510
Klassencode ECLASS	ADQ906
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohrreinigungsspirale
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strapazierfähige Spiralen aus Spezialstahl (DIN EN 10270-1) mit eingearbeitetem Keulenkopf (außer No. 72421, 72423)</li> <li>• Einsetzbar mit ROSPI H+E Plus, ROSPI 36 Plus, ROSPIMATIC sowie mit Adapter mit R 600, R 650</li> <li>• Der Drahtdurchmesser beträgt bei 8 mm Spiralen Ø 2 mm, bei 10 mm Spiralen Ø 2,5 mm</li> <li>• Leichtes Arbeiten auch bei engen Rohrbögen, speziell mit 8 mm Spirale auch direkt durch Siebe, Kreuze in Spülbecken und Ausgüssen ohne Demontage der Abflussrohre</li> </ul>
Einsatzbereich	Die Rohrreinigungsspirale mit Keulenkopf eignet sich ideal für den Einsatz in Rohren mit einem Durchmesser von 32-75 mm. Die Spirale hat eine Stahl-Innenseele und der 16mm T-Nut-Kupplung.
Produktbeschreibung	Die Spirale mit Keulenkopf, ermöglicht eine präzise Reinigung von Rohren mit einem Durchmesser von 32-75 mm.
Marketingtext	Die 10 mm Spirale mit Keulenkopf ist ein effektives Rohrreinigungswerkzeug. Mit einem Drahtdurchmesser von 2,5 mm und einem Arbeitsbereich von 32-75 mm ist sie ideal für die Reinigung von Rohren geeignet. Mit einer Länge von 7,5 m erreicht

## Marketing

die Spirale auch schwer zugängliche Stellen. Die Spirale verfügt über eine robuste Stahl-Innenseele und eine 16mm T-Nut-Kupplung für eine sichere Verbindung.

### Lieferumfang

Spirale, ohne Seele, mit Keulenkopf, für ROSPI 10

## ETIM 8.0

Ausführung	Rohrreinigungs feder
Schaftdurchmesser	10 mm
Geeignet für Durchmesser	50 - 100 mm
Länge	750 cm
ETIM 8 Code	EC011835
ETIM 8 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

## ETIM 9.0

Ausführung	Rohrreinigungs feder
Schaftdurchmesser	10 mm
Länge	750 cm
Geeignet für Durchmesser	50 - 100 mm
ETIM 9 Code	EC011835
ETIM 9 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug
ETIM 10 Code	EC011835
Ausführung	Rohrreinigungs feder
Schaftdurchmesser	10 mm
Länge	750 cm
Geeignet für Durchmesser	50 - 100 mm

## Medien

### Hauptbild

MamfileID: 29659

3050\_drain\_cleaner\_spiral\_10mm\_x\_7\_5m\_16mm\_male\_coup\_72421\_main\_image\_2527.tiff