

CU-REGB-24V: Thermostat Analogue 24V



Informations commerciales

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

olutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra



Caractéristiques techniques

	•		
Type de réglage Marche/Arrêt	×	Plage de mesure	0 50 degrés Celsius
Type de réglage modulant	✓	Nombre de sorties de chauffage	1
Protocole de communication	Dépendant de la marque	Nombre de sorties de refroidissement	1
Type d'alimentation électrique	24 V	Valeur différentielle	2 2 kelvin
Raccordement	Tripolaire/Quadripolaire	Nombre de programmes de commutation	0
Avec récepteur	×	Tension maximale des contacts	24 volt
Capteur externe	×	Charge des contacts maximale	2 ampère
Avec asservissement thermique	×	Largeur	85 millimètre
Caractéristique de réglage	Autre	Profondeur	85 millimètre
Chauffage	✓	Hauteur	22 millimètre
Adapté au refroidissement	✓	Puissance absorbée en mode veille (solstandby)	2 watt
Différentiel réglable	✓		
Sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage	×		
Type de capteur/détecteur	Capteur de résistance		
Température lisible	×		
Humidité de l'air relative lisible	×		
Avec affichage	×		
Type d'horloge	Autre		
Commutateur heures supplémentaires	×		
Optimisation	×		
Avec circuit d'eau potable	×		
Commande	Tour		
Réglage dépendant de la météo	×		
Finition des contacts	Contact à fermeture (NO)		
Classe de protection (IP)	IP20		
Classe de protection (NEMA)	2		
Antidéflagration	✓		
Couleur	Blanc		
Compatible avec Apple HomeKit	×		
Compatible avec Google Assistant	×		
Compatible avec Amazon Alexa	×		
Compatible IFTTT	×		

Produits liés

Code produit GTIN Description CU-6ZONE-24V 05414764309517 Henco Module De Base 6 Zones, 24V Transformateur Incl. Image

