

HANSAVANTIS

Style

WASTAFELKRAAN

52542287

EAN: 4015474274143



- Badkamer
- Eengreeps, zijbediend
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- brass
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

**DN15
max. +80°C
1-10 bar
G3/8**

Voorschriften


EN-norm


EN 817

Typegoedkeuringen


DVGW
ABP
ACS

**NW-6506CN0319
P-IX 29058/IO
16 ACC NY 205**





Reserveonderdelen



SP52542287

	Naam	Code
1	Hendel	59913842
1.1	Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33 x 3 mm	59912504
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk , 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.1	Trekstang	59912804
5.1	Trekstang	59913652
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59913653
5.4	Bevestigingsset	59910749
5.5	Flexibele aansluitingen, M8x1xG3/8, L=430	59913964
5.6	Dichting, 9,5 x 14,4 x 2	59912551
5.7	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop	59914198
6.1	Mousseur, M24x1 , 6 l/min	59913727
6.2	Bevestigingsschroeven, M4x8	59913989
6.3	Dichting	59911884
6.4	Binnendeel temperatuurbhendel	59911840
6.5	Schroef, M4 x 7	59902075
7	Wastegarnituur, (2019-)	59914764
7	Wastegarnituur	59904620