



ComPacT - 1 front signalisatiescherm - FDM 121

TRV00121

EAN Code: 3606480025389

Prijs: 386,80 EUR

Hoofd

device short name	FDM121
product or component type	Weergavemodule
categorie toebehoren	Display- en signaaltoebehoren
bereik compatibiliteit	MasterPact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact POWERPACT L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
product name	Enerlin'X FDM
functie module	Afstandsbediening Netwerk bekijken Meting Weergeven alarm

Complementair

control type	Afstandsbediening
mounting mode	Verzonken montage
mounting support	Wandmontage met gereedschap Deuruitsnede
type display	LCD-scherm met witte achtergrondverlichting
resolutie display	128 x 128
gezichtshoek horiz x vertic	60 x 30°
Us nominale voedingsspanning	24 V DC - 20...10 %
stroomverbruik	21 mA
standards	CE CSA UL
height	96 mm
width	96 mm
depth	33,6 mm
categorie toebehoren	Reserveonderdeel voor Compact ns 630b...1600 Reserveonderdeel voor Compact ns 1600b...3200

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	Voorkant: IP53
ambient air temperature for operation	-10...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,803 cm
Package 1 Width	10,275 cm
Package 1 Length	10,375 cm
Package 1 Weight	244,5 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	34
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8967 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	816
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	224208 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	17
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
PVC-vrij	Ja
Siliciumvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.