

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Spirale, 6,4mmx4,5m m. Keulenkopf | 72522 | 4004625725221 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung Variante | Spirale, 6,4mmx4,5m m. Keulenkopf |
| Artikelnummer | 72522 |
| EAN/GTIN | 4004625725221 |
| Artikeltyp | Zubehör |
| RO Produktbereich | Service und Wartung |
| RO Produktlinie | Spülen und Rohrreinigung |
| RO Produktgruppe | Rohrreinigungsspiralen |
| Nettogewicht | 0,780 Kg |
| Bruttogewicht | 0,790 Kg |
| Länge | 15,000 Cm |
| Breite | 15,000 Cm |
| Höhe | 3,000 Cm |
| Versandgewicht | 0,790 Kg |
| Verpackung Länge | 50,000 Cm |
| Verpackung Breite | 50,000 Cm |
| Verpackung Höhe | 5,000 Cm |
| Verpackungsvolumen | 675,000 cm ³ |
| Ursprungsland | HU - Ungarn |
| Ursprungsregion | - |
| Zolltarifnummer | 82079099 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | Spiralen 6-10 mm |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | 8 |
| Warenguppe | Rohrreinigung |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Spiraldurchmesser | 6,4 - 6,4 Mm |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 20 - 50 |
| Arbeitsbereich Länge | 0 - 4,5 M |
| Material Innenseele | Stahl |
| Kupplung | T-Nut-Kupplung |
| Ausführung | Standard Spirale |
| eClass Code | 21190510 |
| Klassencode ECLASS | ADQ906 |
| Batteriegesetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|---|
| Neutrale Bezeichnung | Rohrreinigungsspirale <ul style="list-style-type: none"> • Strapazierfähige Spiralen aus Spezialstahl (DIN EN 10270-1) mit eingearbeitetem Keulenkopf (außer No. 72421, 72423) • Einsetzbar mit ROSPI H+E Plus, ROSPI 36 Plus, ROSPIMATIC sowie mit Adapter mit R 600, R 650 • Der Drahtdurchmesser beträgt bei 8 mm Spiralen Ø 2 mm, bei 10 mm Spiralen Ø 2,5 mm • Leichtes Arbeiten auch bei engen Rohrbögen, speziell mit 8 mm Spirale auch direkt durch Siebe, Kreuze in Spülbecken und Ausgüssen ohne Demontage der Abflussrohre |
| Anwendungsvorteile | Die Rohrreinigungsspirale mit Keulenkopf eignet sich ideal für den Einsatz in Rohren mit einem Durchmesser von 20-50 mm. Die Spirale hat eine Stahl-Innenseele und der T-Nut-Kupplung. |
| Einsatzbereich | Die Spirale mit Keulenkopf, ermöglicht eine präzise Reinigung von Rohren mit einem Durchmesser von 20-50 mm. |
| Produktbeschreibung | Die 6,4 mm Spirale mit Keulenkopf ist ein effektives Rohrreinigungswerkzeug. Mit einem Drahtdurchmesser von 2 mm und einem Arbeitsbereich von 20 - 50 mm ist sie ideal für die |

Marketing

Reinigung von Rohren geeignet. Mit einer Länge von 4,5 m erreicht die Spirale auch schwer zugängliche Stellen. Die Spirale verfügt über eine robuste Stahl-Innenseele und eine T-Nut-Kupplung für eine sichere Verbindung.

Lieferumfang

Spirale, ohne Seele, mit Keulenkopf, für ROSPI 6

ETIM 8.0

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Ausführung | Rohrreinigungs feder |
| Schaftdurchmesser | 6,4 mm |
| Geeignet für Durchmesser | 20 - 50 mm |
| Länge | 450 cm |
| ETIM 8 Code | EC011835 |
| ETIM 8 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |

ETIM 9.0

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Ausführung | Rohrreinigungs feder |
| Schaftdurchmesser | 6,4 mm |
| Länge | 450 cm |
| Geeignet für Durchmesser | 20 - 50 mm |
| ETIM 9 Code | EC011835 |
| ETIM 9 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |

ETIM 10.0

| | |
|--------------------------|------------------------|
| ETIM 10 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |
| ETIM 10 Code | EC011835 |
| Ausführung | Rohrreinigungs feder |
| Schaftdurchmesser | 6,4 mm |
| Länge | 450 cm |
| Geeignet für Durchmesser | 20 - 50 mm |

Medien

Hauptbild



MamfileID: 29165
 1297_7595_spiralen_8_mm_10_mm_hauptbild_3430.tif

Medien



MamfileID: 20733
kreuzblattbohrer_gezahnt_16k_25mm_72175_p01.jpg

Produktbild



MamfileID: 30237
4277_kreuzblattbohrer_gezahnt_16k_25mm_72175_p01.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 51936
1000002298_ospimatic_cl_anw01.tif