

META Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Gold gebürstet (PVD)

META

29 140 660



- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 64,9 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Gold gebürstet (PVD)	29 140 660-37
	Chrom	29 140 660-00
	Platin gebürstet	29 140 660-06
	Dark Chrome	29 140 660-19
	Light Gold (PVD)	29 140 660-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	29 140 660-27
	Schwarz matt	29 140 660-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	29 140 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	29 140 660-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	29 140 660-43
	Chrom gebürstet	29 140 660-93
	Dark Platinum gebürstet	29 140 660-99

META Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Gold gebürstet (PVD)


META

29 140 660

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Gold gebürstet (PVD)

META

29 140 660

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

META Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Gold gebürstet (PVD)

META

29 140 660

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

