

# Productinformatieblad

Specificaties



## Afdekraam voor SE8300 kamerregelaar - Zilver

FAS-00

EAN Code: 3606489420918

**Prijs: 28,15 EUR**

### Hoofd

range	Ecostruxure Building Expert
product of component type	Fascia
categorie toebehoren	Reserveonderdeel
kleur	Zilver
doeland	Noord-Amerika.

### Complementair

bereik compatibiliteit	Ecostruxure Building Expert SE8000 Series SE8300 kamer regelaar Ecostruxure Building Expert SE8000 Series SER8300 kamer regelaar
montage apparaat	Verzonken
aantal modules	1 module 51.3 x 69 mm
bevestigingsmethode	Gelijmd
oppervlakte afwerking	Mat
oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
materiaal	Kunststof: centrale plaat
hoogte	120 mm
breedte	86 mm
diepte	25 mm

### Omgeving

relatieve vochtigheid	35...60 %
omgevingstemperatuur voor werking	15...35 °C
IK-beschermingsgraad	IK05

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,1 cm
verpakking 1 breedte	11,4 cm
verpakking 1 lengte	1,4 cm
verpakking_1_gewicht	20 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	6

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 2 hoogte	15 cm
verpakking 2 breedte	15 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	1,653 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Hervpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja

Technical Illustration

Image of assembly of product

---

