

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| R600, 230V rot für Europa mit FS | 72687 | 4004625726877 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung Variante | R600, 230V rot für Europa mit FS |
| Artikelnummer | 72687 |
| EAN/GTIN | 4004625726877 |
| Artikeltyp | Artikel |
| RO Produktbereich | Service und Wartung |
| RO Produktlinie | Spülen und Rohrreinigung |
| RO Produktgruppe | Rohrreinigungsmaschine |
| Nettogewicht | 23,860 Kg |
| Bruttogewicht | 23,860 Kg |
| Länge | 50,000 Cm |
| Breite | 31,000 Cm |
| Höhe | 54,500 Cm |
| Versandgewicht | 23,860 Kg |
| Verpackung Länge | 50,000 Cm |
| Verpackung Breite | 31,000 Cm |
| Verpackung Höhe | 54,500 Cm |
| Verpackungsvolumen | 84,475 |
| Ursprungsland | HU - Ungarn |
| Ursprungsregion | - |
| Zolltarifnummer | 84798997 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | R 600 |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 2 |
| Rabattgruppe 2023 | A |
| Produktgruppe | 8 |
| Warengruppe | Rohrreinigung |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| RO SERVICE+ | Ja |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|---|
| EAR-Nummer | 68332062 |
| REACH-Konformität | enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent |
| REACH Prüfung Datum | 2021-10-01 |
| WEEE / ElektroG | Ja |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| Stoffe | CAS Nummer: 7439-92-1 |
| ECHA-Kandidatenliste | Ja |

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------|
| Eingangsleistung | 690 – 690 W |
| Frequenz | 50 – 50 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Spiraldurchmesser | 8 – 22 Mm |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 8 - 150 Mm |
| Arbeitsbereich Länge | 0 – 60 M |
| Ausgangsleistung | 400 – 400 W |
| Drehzahl | 460 U/min |
| Netzstecker Typ | Stecker-Typ F (CEE 7/4) |
| eClass Code | 21190510 |
| Klassencode ECLASS | ADQ906 |
| UFI Code | kein UFI Code notwendig |
| Batteriegesetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| EAR-Nummer | 68332062 |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| Stoffe | CAS Nummer: 7439-92-1 |
| ECHA-Kandidatenliste | Ja |
| WEEE / ElektroG | Ja |
| Batteriekennzeichen | Ja |
| vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB) / (vRG) | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|------------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Rohrreinigungsmaschine |
|----------------------|------------------------|

Marketing

| | |
|---------------------|---|
| Anwendungsvorteile | <ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Der leistungsstarke Motor arbeitet zuverlässig auch bei hartnäckigen Verstopfungen. • Kompakte und robuste Bauform • Direktaufnahme von 16 mm und 22 mm-Spiralen • Optional Ø 8 und 10 mm mit Adaptermagazin möglich • Maximale Arbeitslänge 50 m mit Ø 16 mm-S-Spiralen • Maximale Arbeitslänge 60 m mit Ø 22 mm-S-Spiralen |
| Einsatzbereich | Zum Entfernen von hartnäckigen Verstopfungen im Servicebereich, in Krankenhäusern sowie in Kommunalen Einrichtungen. |
| Produktbeschreibung | Die R600 Rohrreinigungsmaschine mit einem Arbeitsbereich von 20-150 mm und einer maximalen Arbeitslänge von 60 m ist sie ideal für effiziente Reinigungsarbeiten. |
| Marketingtext | Die R600 EU mit Führungsschlauch bietet eine direkte Aufnahme von 16 und 22mm Spiralen sowie die Möglichkeit, 8 und 10mm Spiralen mit einem Adaptermagazin aufzunehmen. Mit einem Arbeitsbereich von 20 bis 150 mm Durchmesser und einem maximalen Arbeitslänge von 60 m ist sie ideal für Rohrreinigungsarbeiten. Diese Rohrreinigungsmaschine ist ein leistungsstarkes Werkzeug für professionelle Anwendungen. Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Der leistungsstarke Motor arbeitet zuverlässig auch bei hartnäckigen Verstopfungen. |
| Lieferumfang | R600, Rohrreinigungsgerät, 230 V, inklusive Führungsschlauch |

ETIM 8.0

| | |
|--------------------------|---|
| Ausführung | elektrische Beseitigung von Verstopfungen |
| Schaftdurchmesser | 22 mm |
| Geeignet für Durchmesser | 20 - 150 mm |
| Länge | 50 cm |
| ETIM 8 Code | EC011835 |
| ETIM 8 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |

ETIM 9.0

| | |
|--------------------------|---|
| Ausführung | elektrische Beseitigung von Verstopfungen |
| Schaftdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 50 cm |
| Geeignet für Durchmesser | 20 - 150 mm |
| ETIM 9 Code | EC011835 |
| ETIM 9 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |

ETIM 10.0

| | |
|---------------------|------------------------|
| ETIM 10 Klassenname | Rohrreinigungswerkzeug |
|---------------------|------------------------|

ETIM 10.0

| | |
|--------------------------|---|
| ETIM 10 Code | EC011835 |
| Ausführung | elektrische Beseitigung von Verstopfungen |
| Schaftdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 50 cm |
| Geeignet für Durchmesser | 20 - 150 mm |

Medien

Hauptbild



MamfileID: 29683

[3084_r_600_including_guide_hose_230_v_main_image_5638.tiff](#)

Anwendungsbild



MamfileID: 29275

[2186_r_600_action_image_5270.tiff](#)

Detailbild



MamfileID: 29682

[3083_r_600_including_guide_hose_230_v_detail_image_2587.tiff](#)