

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
R750, 230V m. Führungsschlauch	72689	4004625726891

## Stammdaten

<b>Bezeichnung Variante</b>	R750, 230V m. Führungsschlauch
<b>Artikelnummer</b>	72689
<b>EAN/GTIN</b>	4004625726891
<b>Artikeltyp</b>	Artikel-Set
<b>RO Produktbereich</b>	Service und Wartung
<b>RO Produktlinie</b>	Spülen und Rohrreinigung
<b>RO Produktgruppe</b>	Rohrreinigungsmaschine
<b>Nettogewicht</b>	34,000 Kg
<b>Bruttogewicht</b>	36,000 Kg
<b>Länge</b>	59,000 Cm
<b>Breite</b>	36,000 Cm
<b>Höhe</b>	65,000 Cm
<b>Versandgewicht</b>	36,000 Kg
<b>Verpackung Länge</b>	63,000 Cm
<b>Verpackung Breite</b>	35,000 Cm
<b>Verpackung Höhe</b>	63,000 Cm
<b>Verpackungsvolumen</b>	138,915
<b>Ursprungsland</b>	HU - Ungarn
<b>Ursprungsregion</b>	-
<b>Zolltarifnummer</b>	84798997
<b>Artikelbesonderheit</b>	Kernsortiment
<b>Produkthierarchie</b>	R 750
<b>Materialgruppe</b>	Rabattgruppe 2
<b>Rabattgruppe 2023</b>	A+
<b>Produktgruppe</b>	8
<b>Warengruppe</b>	Rohrreinigung
<b>Lieferzeit in Arbeitstagen</b>	1
<b>RO SERVICE+</b>	Nein
<b>Gültig ab</b>	2025-01-01
<b>Gültig bis</b>	2025-12-31
<b>Vorgänger</b>	72910
<b>Mengeneinheit/Bestelleinheit</b>	Stück
<b>Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit</b>	Stück
<b>Mindestbestellmengenvielfaches</b>	1
<b>Höchstmenge</b>	keine Höchstmenge
<b>Verpackungsmenge</b>	1

## Stammdaten

Mindestmenge	1
EAR-Nummer	68332062
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Ja
RoHS Kennzeichnung	RoHS anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Eingangsleistung	1.400 – 1.400 W
Frequenz	50 – 50 Hz
Spannung	220 – 240 V
Spiraldurchmesser	16 – 32 Mm
Arbeitsbereich Durchmesser mm	50 - 200 Mm
Arbeitsbereich Länge	0 – 80 M
Ausgangsleistung	900 – 900 W
Drehzahl	467 U/min
Netzstecker Typ	Stecker-Typ F (CEE 7/4)
eClass Code	21190510
Klassencode ECLASS	ADQ906
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
EAR-Nummer	68332062
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Ja
Batteriekennzeichen	Ja
vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB) / (vRG)	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohrreinigungsmaschine
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal zum Reinigen von Hausanschlüssen und Grundleitungen</li> <li>• Der leistungsstarke Motor arbeitet zuverlässig auch bei hartnäckigen Verstopfungen.</li> <li>• Kompakte und robuste Bauform</li> </ul>
Einsatzbereich	Zum Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 200 mm Durchmesser.

## Marketing

### Produktbeschreibung

Die R750 ist ideal geeignet zum Reinigen von Hausanschlüssen und Grundleitungen. Die elektrische Rohrreinigungsmaschine ist für Arbeiten wie Kettenschleudern, Fräsen und Wurzelschneiden in Abwasserleitungen bis 200 mm Durchmesser bestens geeignet.

### Marketingtext

Die R750 mit Führungsschlauch bietet eine direkte Aufnahme von 16-32 mm Spiralen Mit einem Arbeitsbereich von 20-200 mm Durchmesser und einem maximalen Arbeitslänge von 80 m ist sie ideal für Rohrreinigungsarbeiten. Diese Rohrreinigungsmaschine ist ein leistungsstarkes Werkzeug für professionelle Anwendungen. Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Der leistungsstarke Motor arbeitet zuverlässig auch bei hartnäckigen Verstopfungen.

### Lieferumfang

Grundmaschine R750  
Führungsschlauch FS32 f.R750/R80/R100,4m  
Bedienungsanleitung

## ETIM 8.0

### Ausführung

elektrische Beseitigung von Verstopfungen

### Schaftdurchmesser

32 mm

### Geeignet für Durchmesser

20 - 200 mm

### Länge

63 cm

### ETIM 8 Code

EC011835

### ETIM 8 Klassenname

Rohrreinigungswerkzeug

## ETIM 9.0

### Ausführung

elektrische Beseitigung von Verstopfungen

### Schaftdurchmesser

32 mm

### Länge

63 cm

### Geeignet für Durchmesser

20 - 200 mm

### ETIM 9 Code

EC011835

### ETIM 9 Klassenname

Rohrreinigungswerkzeug

## ETIM 10.0

### ETIM 10 Klassenname

Rohrreinigungswerkzeug

### ETIM 10 Code

EC011835

### Ausführung

elektrische Beseitigung von Verstopfungen

### Schaftdurchmesser

32 mm

### Länge

63 cm

### Geeignet für Durchmesser

20 - 200 mm

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 20996  
[r750\\_72910\\_schatten.jpg](#)

Produktbild



MamfileID: 21008  
[r\\_750\\_including\\_guide\\_hose\\_230\\_v\\_detail\\_image\\_2589.jpg](#)

Detailbild



MamfileID: 30019  
[3791\\_r750\\_72910\\_schatten.tif](#)

MamfileID: 29895  
[3508\\_r\\_750\\_including\\_guide\\_hose\\_230\\_v\\_detail\\_image\\_2589.tiff](#)

MamfileID: 29896  
[3509\\_r\\_750\\_including\\_guide\\_hose\\_230\\_v\\_detail\\_image\\_2590.tiff](#)