

# Productinformatieblad

Specificaties



## PowerLogic split core stroomtransformator - type HJ, voor kabel - 0400A / 5A

METSECT5HJ040

EAN Code: 3606489608347

Prijs: 185,50 EUR

### Hoofd

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| range                     | PowerLogic          |
| product name              | CT                  |
| product or component type | Stroomtransformator |
| secundaire stroom         | 5 A                 |
| nauwkeurigheidsklasse     | Klasse 1 om 5 VA    |
| [In] rated current        | 400 A               |

### Complementair

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| type stroomtransformator                           | Standaard voor kabel<br>Split core               |
| ratio stroomtransformator                          | 400/5                                            |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 480 A                                            |
| Maximale veiligheidsfactor                         | 5                                                |
| toelaatbare stroom                                 | 24000 A gedurende 1 s                            |
| Ue toegekende bedrijfsspanning                     | < 720 V 50 Hz                                    |
| Ui nominale isolatiespanning                       | 3 kV                                             |
| mounting mode                                      | Clip-on                                          |
| breedte                                            | Buiten: 67 mm                                    |
| hoogte                                             | Buiten: 96 mm                                    |
| diameter                                           | Binnenste: 42,4 mm                               |
| elektrische isolatieklasse                         | Klasse E                                         |
| buitendiameter kabel                               | 42,4 mm                                          |
| aansluitingen - aansluitklemmen                    | Kabel 2 kabel(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> 0,5 m |

### Omgeving

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| standards                             | DIN EN 60044-1<br>DIN EN 61869-1<br>DIN EN 61869-2<br>VDE 0414 |
| ambient air temperature for operation | -5...50 °C                                                     |
| ambient air temperature for storage   | -25...70 °C                                                    |

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 8,5 cm  |
| Package 1 Width              | 7,0 cm  |
| Package 1 Length             | 10,0 cm |
| Package 1 Weight             | 398,0 g |
| Unit Type of Package 2       | S02     |
| Number of Units in Package 2 | 16      |
| Package 2 Height             | 15,0 cm |
| Package 2 Width              | 30,0 cm |
| Package 2 Length             | 40,0 cm |
| Package 2 Weight             | 6,6 kg  |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  Materialen en verpakking |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Nee                              |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Nee                              |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet                          |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a> |

### Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname                                                                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                                                                                      |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |